

MIHAMA FLOORING CATALOG

SINCE 1967

MIHAMA FLOORING CATALOG

SINCE 1967



MIHAMA WEBSITE

LIFE WITH WOOD





ミハマ フローリング材 カタログ

Index

Solid 無垢フローリング

- 8 オーク(ナラ) セレクトグレード
- 10 オーク(ナラ) ナチュラルグレード
- 12 オーク(ナラ) ラスティックグレード
- 14 カバ セレクトグレード
- 16 カバ ラスティックグレード
- 18 サクラ(西南カバ) セレクトグレード
- 20 サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
- 22 クリ セレクトグレード
- 24 クリ ラスティックグレード
- 26 ウヅクリ(クリ)
- 28 エイジングマロン(クリ)
- 30 タモ セレクトグレード
- 32 タモ ナチュラルグレード
- 34 インドネシアチーク セレクトグレード
- 36 ヴィンテージチーク
- 38 アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
- 40 アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
- 42 アカシア ラスティックグレード
- 44 ケンパス セレクトグレード
- 46 カリン セレクトグレード
- 48 クルミ セレクトグレード・ラスティックグレード
- 50 メープル セレクトグレード
- 51 アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- 52 ピンカド セレクトグレード
- 53 メルバウ セレクトグレード
- 54 竹 横集成 ブラウン
- 55 竹 縦集成 ブラウン
- 56 エコソリッド バンブー
- 58 ラバーウッド ナチュラル色
- 60 ラバーウッド ハニー色
- 61 ラバーウッド ブラウニー色
- 62 北欧パイン
- 64 マホガニー
- 66 床暖房用フローリング
- 68 インドネシアチーク(沖縄営業所在庫品)

Milfy Wood 挽板フローリング

ミルフィウッドシリーズ

- 72 オーク セレクトグレード
- 74 オーク ラスティックグレード
- 76 アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
- 78 アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
- 80 アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- 82 ハードメープル セレクトグレード
- 84 ミャンマーチーク セレクトグレード
- 86 ヒッコリー ラスティックグレード
- 87 サペリ セレクトグレード

R&Bシリーズ

- 88 R&B オーク ABC MIXグレード
- 90 R&B アメリカンブラック ウォールナット ABC MIXグレード
- 92 R&B アメリカンブラックチェリー ABC MIXグレード
- 94 R&B ハードメープル セレクトグレード
- 96 R&B ミャンマーチーク セレクトグレード
- 98 R&B アカシア ABC MIXグレード

ワイドシリーズ

- 100 ワイド スクラッチオーク ナチュラル
- 101 ワイド オーク ラスティックグレード 189
- 102 ワイドカラー ホワイトストライプオーク 189
- 103 ワイドカラー ホワイトオーク 189



Design Flooring デザインフローリング

- 106 ヘリンボーン
- 108 デコレーションウッド
- 110 ウッドカラーパレット
- 112 ミルフィスクウェア パーケット
- 113 モザイク パーケット
- 114 ヘキサゴン パーケット

Others その他

- 116 直貼り用フローリング／ボンド
- 117 床用木質系フローリング材用 弾性接着剤
- 118 ウッドブリック ウォールパネル
- 120 ミルフィウォール & シーリング
- 122 エコソリッド バンブーエクステリア
- 124 上框・付框
- 125 ウッドデッキ
- 126 表面加工

メンテナンス

施工方法・注意事項

ショールーム・会社概要

- 128 未永くフローリングをお使いいただくためのポイント
- 130 日々のフローリングお手入れ
- 132 ウッドフローリングの施工方法
- 133 当社免責事項
- 134 デコレーションウッドの施工方法
- 135 本物だから個性豊かな木の表情
- 136 お買い求めの際の注意事項
- 137 本社ショールームのご案内
- 138 ミハマ通商株式会社 沿革・概要

※カタログに記載の価格は送料・税別価格です。





無垢フローリングとは？

無垢フローリングとは、長い年月をかけて育った大木から、床の厚みや長さ加工した木そのものだけで作られたフローリングです。

フローリングの厚み部分を見ると木の導管が見えます。本物の木の床は同じ木目がありません。色味や濃淡の違いもありますが、それが本来の姿なのです。いろいろな表情から創りだされた空間は「わたしだけの床」になります。

無垢フローリングのグレードについて

・セレクトグレード = Aグレード

厳選した部分を使用しています。

・ナチュラルグレード = AB～Bグレード

多少の色の差(白太)があり、少量小節程度含みます。

・ラスティックグレード = Cグレード

色の差(白太)があり、節・パテが含まれます。

・ミックスグレード = ABCグレード

セレクト～ラスティックまでが混在しています。

塗装について

・オイル塗装

主成分植物油を浸透させることで、床材を保護しながら、木の質感やぬくもりを最大限生かす塗装です。また、木の呼吸を妨げないので、家の調湿効果機能をはたしてくれます。

一般住宅は1年を目安、店舗などは半年を目安に、同等オイルを塗ることを推奨しております。
(メンテナンス方法はP.135を参照)

・ウレタンマット(艶消しタイプ)

木材の表面が樹脂塗膜でコーティングされた塗装で、水や汚れに強く、普段のメンテナンスがしやすく、長年にわたってフローリングの美しさを保ちます。
通常は乾拭きで、汚れや細かい傷が気になる場合は樹脂系ワックスで、お手入れすることを推奨しております。
(メンテナンス方法はP.134を参照)

無垢フローリングのタイプ

フローリングには色々な幅や長さがあります。今ではユニという言葉も一般的に使われていますが、その昔ミハマが日本ではじめてこのタイプの形をつくりネーミングをしました。

日本の建築モジュールに合わせて、短くて使えなかった材をつなげてつくった、木を大切に慈しむ思いからの工夫でした。

・ユニ UNI

ユニは、縦の方向につなげたフローリングです。1本の中のジョイント枚数はセレクトグレードで、4～6枚、ラスティックグレードで5～7枚ほどです。




・OPC One Piece

オーピースーは、縦の方向にも横の方向にもつなぎの無いタイプで「一枚物」とも呼んでいます。



・FJL Finger Joint Laminated

エフジェイエルは、縦の方向にフィンガージョイントでつなげて長い材をつくり、横の方向を横剥ぎ集成をして作成したフローリングです。



・ランダム Random Length Flooring

ランダムは乱尺とも呼ばれています。つなぎは無く色々なサイズが梱包されています。長さは400mmぐらいから900mmぐらいです。



Solid

無垢フローリング



Solid 無垢フローリング

Oak オーク(ナラ) セレクトグレード

適度に堅く耐久性を持ち、はっきりとした木目のオークは飽きのこない床材として年齢性別問わず幅広く人気のある商品です。

家具でも多く用いられている材です。



スタジオソニー級建築士事務所

オーク(ナラ) セレクトグレード

オーク(ナラ) ナチュラルグレード

オーク(ナラ) ラステックグレード

カバ セレクトグレード

カバ ラステックグレード

サクラ(西南カバ) セレクトグレード

サクラ(西南カバ)
ラステックグレード

クリ セレクトグレード

クリ ラステックグレード

ウヅクリ(クリ)

エイジングマロン(クリ)

タモ セレクトグレード

タモ ナチュラルグレード

インドネシアチーク
セレクトグレード

ヴィンテージチーク

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラステックグレード

アカシア ラステックグレード

ケンパス セレクトグレード

カリン セレクトグレード

クルミ セレクトグレード
ラステックグレード

メープル セレクトグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ピンカド セレクトグレード

メルパウ セレクトグレード

竹 横集成 ブラウン

竹 縦集成 ブラウン

エコソリッド パンブー

ラバーウッド ナチュラル色

ラバーウッド ハニー色

ラバーウッド ブラウニー色

北欧バイン

マホガニー


床暖房用フローリング

インドネシアチーク
(沖縄営業所在庫品)

オーク(ナラ) ユニ セレクトグレード



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	オイル	COS90F-SE	¥22,000	¥13,431
		ウレタンマット	COS90VPM-SE	¥21,000	¥12,820
		無塗装	COS90NC-SE	¥20,000	¥12,210



7枚入／1.528㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	15×120×1820	オイル	COS120F-SE	¥22,500	¥14,725
		ウレタンマット	COS120VPM-SE	¥21,500	¥14,071
		無塗装	COS120NC-SE	¥20,500	¥13,416

オーク(ナラ) FJL ABC MIXグレード



6枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15×150×1820	ウレタンマット	COK150VPM	¥13,000	¥7,937

国土交通大臣 認定(F☆☆☆☆) MFN-0877

- ・ 若干の色の差(白太など)があり、小節、パテによる補修が入ります。
- ・ FJLは仕入状況により、3枚集成⇔4枚集成になる場合があります。



Solid 無垢フローリング

Oak オーク(ナラ) ナチュラルグレード

セレクトグレードに次いでAB～B程度のグレードです。
多少の色差と少量の小節を含む材質となります。

Solid 無垢フローリング

オーク(ナラ) セレクトグレード

オーク(ナラ) ナチュラルグレード

オーク(ナラ) ラスティックグレード

カバ セレクトグレード

カバ ラスティックグレード

サクラ(西南カバ) セレクトグレード

サクラ(西南カバ)
ラスティックグレード

クリ セレクトグレード

クリ ラスティックグレード

ウツクリ(クリ)

エイジングマロン(クリ)

タモ セレクトグレード

タモ ナチュラルグレード

インドネシアチーク
セレクトグレード

ヴィンテージチーク

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アカシア ラスティックグレード

ケンバス セレクトグレード

カリン セレクトグレード

クルミ セレクトグレード
ラスティックグレード

メープル セレクトグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ピンカド セレクトグレード

メルパウ セレクトグレード

竹 横集成 ブラウン

竹 縦集成 ブラウン

エコソリッド バンブー

ラバーウッド ナチュラル色

ラバーウッド ハニー色

ラバーウッド ブラウニー色

北欧バイン

マホガニー

床暖房用フローリング

インドネシアチーク
(沖縄営業所在庫品)

オーク(ナラ) ユニ ナチュラルグレード



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	オイル	COS90F-NA	¥20,500	¥12,515
		ウレタンマット	COS90VPM-NA	¥19,500	¥11,905
		無塗装	COS90NC-NA	¥18,500	¥11,294



7枚入／1.528㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	15×120×1820	オイル	COS120F-NA	¥21,000	¥13,743
		ウレタンマット	COS120VPM-NA	¥20,000	¥13,089
		無塗装	COS120NC-NA	¥19,000	¥12,435

無塗装は受注生産品



Solid 無垢フローリング

Oak オーク(ナラ) ラスティックグレード

節が入ったラスティックグレードはよりウッディ感が増し、ナチュラルな空間に仕上がります。
住宅だけでなくカフェや店舗でも多く選ばれている人気のフローリングです。

Solid 無垢フローリング

オーク(ナラ) セレクトグレード

オーク(ナラ) ナチュラルグレード

オーク(ナラ) ラスティックグレード

カバ セレクトグレード

カバ ラスティックグレード

サクラ(西南カバ) セレクトグレード

サクラ(西南カバ)
ラスティックグレード

クリ セレクトグレード

クリ ラスティックグレード

ウヅクリ(クリ)

エイジングマロン(クリ)

タモ セレクトグレード

タモ ナチュラルグレード

インドネシアチーク
セレクトグレード

ヴィンテージチーク

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アカシア ラスティックグレード

ケンバス セレクトグレード

カリン セレクトグレード

クルミ セレクトグレード
ラスティックグレード

メープル セレクトグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ピンカド セレクトグレード

メルバウ セレクトグレード

竹 横集成 ブラウン

竹 縦集成 ブラウン

エコソリッド バンブー

ラバーウッド ナチュラル色

ラバーウッド ハニー色

ラバーウッド ブラウニー色

北欧バイン

マホガニー

床暖房用フローリング

インドネシアチーク
(沖縄営業所在庫品)




三輪アトリエ級建築士事務所


オーク(ナラ) ユニ ラスティックグレード



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	オイル	COS90F-RU	¥18,000	¥10,989
		ウレタンマット	COS90VPM-RU	¥17,000	¥10,379
		無塗装	COS90NC-RU	¥16,000	¥9,768



7枚入／1.528㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	15×120×1820	オイル	COS120F-RU	¥18,500	¥12,107
		ウレタンマット	COS120VPM-RU	¥17,500	¥11,453
		無塗装	COS120NC-RU	¥16,500	¥10,798



6枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15×150×1820	オイル	COS150F-RU	¥19,500	¥11,905
		ウレタンマット	COS150VPM-RU	¥18,500	¥11,294

・色の差(白太など)があり、小節、ずい芯、入り皮、パテによる補修が入ります。



Solid 無垢フローリング

Birch カバ セレクトグレード

白樺の仲間で、重厚かつ均一な材質です。
強度や加工にも優れ、和洋どちらの空間にも適しています。
長年使い続けても購入時と雰囲気はほぼ変わりません。



Solid 無垢フローリング

オーク(ナラ) セレクトグレード
オーク(ナラ) ナチュラルグレード
オーク(ナラ) ラスティックグレード

カバ セレクトグレード


カバ ラスティックグレード
サクラ(西南カバ) セレクトグレード
サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
クリ セレクトグレード
クリ ラスティックグレード
ウヅクリ(クリ)
エイジングマロン(クリ)
タモ セレクトグレード
タモ ナチュラルグレード
インドネシアチーク セレクトグレード
ヴィンテージチーク
アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
アカシア ラスティックグレード
ケンバス セレクトグレード
カリン セレクトグレード
クルミ セレクトグレード
ラスティックグレード
メープル セレクトグレード
アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
ピンカド セレクトグレード
メルパウ セレクトグレード

エイバンパー級建築士事務所

カバ ユニ セレクトグレード



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	オイル	KAS90F-SE	¥18,000	¥10,909
		ウレタンマット	KAS90VPM-SE	¥17,000	¥10,379
		無塗装	KAS90NC-SE	¥16,000	¥9,768



7枚入／1.656㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 130mm	15×130×1820	オイル	KAS130F-SE	¥19,000	¥11,473
		ウレタンマット	KAS130VPM-SE	¥18,000	¥10,870
		無塗装	KAS130NC-SE	¥17,000	¥10,266

130mmの無塗装は受注生産品
・かすりが入ります。

竹 横集成 ブラウン
竹 縦集成 ブラウン
エコソリッド パンブー
ラバーウッド ナチュラル色
ラバーウッド ハニー色
ラバーウッド ブラウニー色
北欧バイン
マホガニー
床暖房用フローリング
インドネシアチーク
(沖縄営業所在庫品)



Solid 無垢フローリング

Birch カバ ラスティックグレード

赤身と白太が混ざり合った自然が創造するコントラストは、
明るいナチュラルモダンな空間を演出します。

オーク(ナラ) セレクトグレード

オーク(ナラ) ナチュラルグレード

オーク(ナラ) ラスティックグレード

カバ セレクトグレード

カバ ラスティックグレード

サクラ(西南カバ) セレクトグレード

サクラ(西南カバ)
ラスティックグレード

クリ セレクトグレード

クリ ラスティックグレード

ウヅクリ(クリ)

エイジングマロン(クリ)

タモ セレクトグレード

タモ ナチュラルグレード

インドネシアチーク
セレクトグレード

ヴィンテージチーク

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アカシア ラスティックグレード

ケンバス セレクトグレード

カリン セレクトグレード

クルミ セレクトグレード
ラスティックグレード

メープル セレクトグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ピンカド セレクトグレード

メルパウ セレクトグレード

竹 横集成 ブラウン

竹 縦集成 ブラウン

エコソリッド バンブー

ラバーウッド ナチュラル色

ラバーウッド ハニー色

ラバーウッド ブラウニー色

北欧パイン

マホガニー

床暖房用フローリング

インドネシアチーク
(沖縄営業所在庫品)

カバ ユニ ラスティックグレード



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	オイル	KAS90F-RU	¥16,000	¥9,768
		ウレタンマット	KAS90VPM-RU	¥15,000	¥9,158
		無塗装	KAS90NC-RU	¥14,000	¥8,547



7枚入／1.656㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 130mm	15×130×1820	オイル	KAS130F-RU	¥16,500	¥9,963
		ウレタンマット	KAS130VPM-RU	¥15,500	¥9,360
		無塗装	KAS130NC-RU	¥14,500	¥8,756

130mmの無塗装とウレタンマットは受注生産品

・色の差(源平など)があり、小節、ずい芯、入り皮、パテによる補修が入ります。



Solid 無垢フローリング

Silver Cherry サクラ(西南カバ) セレクトグレード

中国では西南カバと呼ばれている材です。

木肌が柔らかく、薄くピンクがかかった優しい木の雰囲気は、幅広い年齢層で好まれています。

適度な硬さは寸法安定性にも優れています。

Solid 無垢フローリング

オーク(ナラ) セレクトグレード

オーク(ナラ) ナチュラルグレード

オーク(ナラ) ラスティックグレード

カバ セレクトグレード

カバ ラスティックグレード

サクラ(西南カバ) セレクトグレード

サクラ(西南カバ)
ラスティックグレード

クリ セレクトグレード

クリ ラスティックグレード

ウツクリ(クリ)

エイジングマロン(クリ)

タモ セレクトグレード

タモ ナチュラルグレード

インドネシアチーク
セレクトグレード

ヴィンテージチーク

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アカシア ラスティックグレード

ケンバス セレクトグレード

カリン セレクトグレード

クルミ セレクトグレード
ラスティックグレード

メープル セレクトグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ピンカド セレクトグレード

メルパウ セレクトグレード

竹 横集成 ブラウン

竹 縦集成 ブラウン

エコソリッド バンブー

ラバーウッド ナチュラル色

ラバーウッド ハニー色

ラバーウッド ブラウニー色

北欧バイン

マホガニー

床暖房用フローリング

インドネシアチーク
(沖縄営業所在庫品)



宮原建築設計室

サクラ(西南カバ) ユニ セレクトグレード



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	オイル	SAS90F-SE	¥17,500	¥10,684
		ウレタンマット	SAS90VPM-SE	¥16,500	¥10,733
		無塗装	SAS90NC-SE	¥15,500	¥9,463



7枚入／1.528㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	15×120×1820	オイル	SAS120F-SE	¥18,000	¥11,780
		ウレタンマット	SAS120VPM-SE	¥17,000	¥11,126

・若干の色の差があります。



Solid 無垢フローリング

Silver Cherry サクラ(西南カバ) ラスティックグレード

大小節を含み、色の濃淡差があり、天然木ならではの個性があります。
サクラの優しい色合いと節のバランスがマッチしたリーズナブルで人気の商品です。

Solid 無垢フローリング

オーク(ナラ) セレクトグレード
 オーク(ナラ) ナチュラルグレード
 オーク(ナラ) ラスティックグレード
 カバ セレクトグレード
 カバ ラスティックグレード
 サクラ(西南カバ) セレクトグレード
サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
 クリ セレクトグレード
 クリ ラスティックグレード
 ウツクリ(クリ)
 エイジングマロン(クリ)
 タモ セレクトグレード
 タモ ナチュラルグレード
 インドネシアチーク セレクトグレード
 ヴィンテージチーク
 アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
 アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
 アカシア ラスティックグレード
 ケンパス セレクトグレード
 カリン セレクトグレード
 クルミ セレクトグレード
 ラスティックグレード
 メープル セレクトグレード
 アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
 ピンカド セレクトグレード
 メルパウ セレクトグレード



保坂猛建築都市設計事務所

サクラ(西南カバ) ユニ ラスティックグレード



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅90mm	15×90×1820	オイル	SAS90F-RU	¥13,500	¥8,242
		ウレタンマット	SAS90VPM-RU	¥12,500	¥7,631
		無塗装	SAS90NC-RU	¥11,500	¥7,021



7枚入／1.528㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅120mm	15×120×1820	オイル	SAS120F-RU	¥14,000	¥9,162

ウレタンマット・無塗装は受注生産品

・色の差(白太など)があり、小節、ずい芯、パテによる補修が入ります。

竹 横集成 ブラウン
 竹 縦集成 ブラウン
 エコソリッド バンブー
 ラバーウッド ナチュラル色
 ラバーウッド ハニー色
 ラバーウッド ブラウニー色
 北欧パイン
 マホガニー
 床暖房用フローリング
 インドネシアチーク
 (沖縄営業所在庫品)



Solid 無垢フローリング

Chestnut クリ セレクトグレード

中国産のシバ栗は古くから神社などで土台や礎石代わりに使われるなど、私達に馴染みの深い材としても有名です。

狂いの少ない硬い材質はフローリングとして適した材の一つでしょう。

ウォールナット色


- オーク(ナラ) セレクトグレード
- オーク(ナラ) ナチュラルグレード
- オーク(ナラ) ラスティックグレード
- カバ セレクトグレード
- カバ ラスティックグレード
- サクラ(西南カバ) セレクトグレード
- サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
- クリ セレクトグレード**
- クリ ラスティックグレード
- ウツクリ(クリ)
- エイジングマロン(クリ)
- タモ セレクトグレード
- タモ ナチュラルグレード
- インドネシアチーク セレクトグレード
- ヴィンテージチーク
- アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
- アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
- アカシア ラスティックグレード
- ケンバス セレクトグレード
- カリン セレクトグレード
- クルミ セレクトグレード
- ラスティックグレード
- メープル セレクトグレード
- アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- ピンカド セレクトグレード
- メルパウ セレクトグレード

クリ ユニ セレクトグレード




10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	オイル	KUS90F-SE	¥19,000	¥11,600
		ウレタンマット	KUS90VPM-SE	¥18,000	¥10,989
		無塗装	KUS90NC-SE	¥17,000	¥10,379

オイルと無塗装は受注生産品



7枚入／1.528㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	15×120×1820	オイル	KUS120F-SE	¥19,500	¥12,679
		ウレタンマット	KUS120VPM-SE	¥18,500	¥12,107

クリ ユニ ウォールナット色



7枚入／1.528㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	15×120×1820	着色ウレタンマット	KUS120VPM-BW	¥18,500	¥12,107

・若干の葉節が入ります。

- 竹 横集成 ブラウン
- 竹 縦集成 ブラウン
- エコソリッド パンパー
- ラバーウッド ナチュラル色
- ラバーウッド ハニー色
- ラバーウッド ブラウニー色
- 北欧バイン
- マホガニー
- 床暖房用フローリング
- インドネシアチーク (沖縄営業所在庫品)



Solid 無垢フローリング

Chestnut クリ ラスティックグレード

クリラスティックグレードはハッキリした木目のクリ材に、
節や白太を生かして、ナチュラルな空間をつくれます。



ドラマセット

オーク(ナラ) セレクトグレード
オーク(ナラ) ナチュラルグレード
オーク(ナラ) ラスティックグレード
カバ セレクトグレード
カバ ラスティックグレード
サクラ(西南カバ) セレクトグレード
サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
クリ セレクトグレード

クリ ラスティックグレード

ウヅクリ(クリ)
エイジングマロン(クリ)
タモ セレクトグレード
タモ ナチュラルグレード
インドネシアチーク セレクトグレード
ヴィンテージチーク
アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
アカシア ラスティックグレード
ケンバス セレクトグレード
カリン セレクトグレード
クルミ セレクトグレード
ラストティックグレード
メープル セレクトグレード
アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
ピンカド セレクトグレード
メルパウ セレクトグレード

クリ ユニ ラスティックグレード



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820				
		無塗装	KUS90NC-RU	¥16,000	¥9,768



7枚入／1.528㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	15×120×1820	オイル	KUS120F-RU	¥16,500	¥10,798

・色の差(白太など)があり、節、ずい芯、パテによる補修が入ります。

竹 横集成 ブラウン
竹 縦集成 ブラウン
エコソリッド バンブー
ラバーウッド ナチュラル色
ラバーウッド ハニー色
ラバーウッド ブラウニー色
北欧バイン
マホガニー
床暖房用フローリング
インドネシアチーク
(沖縄営業所在庫品)



Solid 無垢フローリング

Uzukuri ウヅクリ(クリ)

浮造りとは、日本建築では天井などによく使われた技法です。
木の表面を薄く削ることによって木目に凹凸を作っています。
浮造りの足ざわりが心地よいフローリングです。



オーク(ナラ) セレクトグレード
オーク(ナラ) ナチュラルグレード
オーク(ナラ) ラスティックグレード
カバ セレクトグレード
カバ ラスティックグレード
サクラ(西南カバ) セレクトグレード
サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
クリ セレクトグレード
クリ ラスティックグレード

ウツクリ(クリ)

エイジングマロン(クリ)
タモ セレクトグレード
タモ ナチュラルグレード
インドネシアチーク セレクトグレード
ヴィンテージチーク
アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
アカシア ラスティックグレード
ケンバス セレクトグレード
カリン セレクトグレード
クルミ セレクトグレード
ラスティックグレード
メープル セレクトグレード
アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
ピンカド セレクトグレード
メルパウ セレクトグレード

竹 横集成 ブラウン

竹 縦集成 ブラウン

エコソリッド パンブー

ラバーウッド ナチュラル色

ラバーウッド ハニー色

ラバーウッド ブラウニー色

北欧バイン

マホガニー

床暖房用フローリング

インドネシアチーク
(沖縄営業所在庫品)

ウツクリ(クリ) ユニ



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅90mm	15×90×1820	着色ウレタンマット	UZS90VPM	¥17,500	¥10,684

- ・表面に浮造り(ブラッシング)加工を施しています。
- ・色の差(白太など)があり、節、ずい芯、パテによる補修が入ります。



Solid 無垢フローリング

Aging Chestnut エイジングマロン(クリ)

クリの表面の木目や節を活かし、さらに着色とエイジング加工を施したフローリングです。
長年使い込んだイメージに仕上げているので、アンティーク調の店舗や部分的なリフォームでも
しっかりと馴染みます。

Solid 無垢フローリング

オーク(ナラ) セレクトグレード
 オーク(ナラ) ナチュラルグレード
 オーク(ナラ) ラスティックグレード
 カバ セレクトグレード
 カバ ラスティックグレード
 サクラ(西南カバ) セレクトグレード
 サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
 クリ セレクトグレード
 クリ ラスティックグレード
 ウツクリ(クリ)

エイジングマロン(クリ)

タモ セレクトグレード
 タモ ナチュラルグレード
 インドネシアチーク セレクトグレード
 ヴィンテージチーク
 アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
 アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
 アカシア ラスティックグレード
 ケンパス セレクトグレード
 カリン セレクトグレード
 クルミ セレクトグレード
 ラスティックグレード
 メープル セレクトグレード
 アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
 ピンカド セレクトグレード
 メルパウ セレクトグレード

竹 横集成 ブラウン

竹 縦集成 ブラウン

エコソリッド バンブー

ラバーウッド ナチュラル色

ラバーウッド ハニー色

ラバーウッド ブラウニー色

北欧バイン

マホガニー

床暖房用フローリング

インドネシアチーク
 (沖縄営業所在庫品)




エイバンパー級建築士事務所



グローバル・キャスト

エイジングマロン(クリ) ユニ



7枚入／1.528㎡／ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	15×120×1820	着色ウレタンマット	EMS120VPM	¥17,500	¥11,453

- ・表面はダメージ加工・ハンドスクレイプ加工を施しています。
- ・色の差(白太など)があり、小節、ずい芯、パテによる補修が入ります。



Solid 無垢フローリング

Ash タモ セレクトグレード

オークと似た風合いを持ちますが、よりはっきりした木目でオークに現れる虎斑模様は出来ません。
落ち着いた雰囲気と強靱な材質を持つタモは、床材だけではなく家具や楽器など様々な分野で使われています。



オーク(ナラ) セレクトグレード
 オーク(ナラ) ナチュラルグレード
 オーク(ナラ) ラステックグレード
 カバ セレクトグレード
 カバ ラステックグレード
 サクラ(西南カバ) セレクトグレード
 サクラ(西南カバ) ラステックグレード
 クリ セレクトグレード
 クリ ラステックグレード
 ウヅクリ(クリ)
 エイジングマロン(クリ)

タモ セレクトグレード

タモ ナチュラルグレード
 インドネシアチーク
 セレクトグレード
 ヴィンテージチーク
 アメリカンブラックウォールナット
 セレクトグレード
 アメリカンブラックウォールナット
 ラステックグレード
 アカシア ラステックグレード
 ケンパス セレクトグレード
 カリン セレクトグレード
 クルミ セレクトグレード
 ラステックグレード
 メープル セレクトグレード
 アメリカンブラックチェリー
 セレクトグレード
 ピンカド セレクトグレード
 メルパウ セレクトグレード

竹 横集成 ブラウン

竹 縦集成 ブラウン

エコソリッド パンブー

ラバーウッド ナチュラル色

ラバーウッド ハニー色

ラバーウッド ブラウニー色

北欧バイン

マホガニー

床暖房用フローリング

インドネシアチーク
 (沖縄営業所在庫品)

タモ ユニ セレクトグレード



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅90mm	15×90×1820	オイル	AHS90F-SE	¥24,000	¥14,652
		ウレタンマット	AHS90VPM-SE	¥23,000	¥14,042
		無塗装	AHS90NC-SE	¥22,000	¥13,431

オイル・無塗装は受注生産品

・若干の色の差(白太など)があり、小節、パテによる補修が入ります。



Solid 無垢フローリング

Ash タモ ナチュラルグレード

タモ ナチュラルグレードは、セレクトグレードと比べると、木の色の濃淡差がよりはっきりとしていて、天然木ならではの自然な風合いを感じられるフローリングです。

Solid 無垢フローリング

オーク(ナラ) セレクトグレード

オーク(ナラ) ナチュラルグレード

オーク(ナラ) ラスティックグレード

カバ セレクトグレード

カバ ラスティックグレード

サクラ(西南カバ) セレクトグレード

サクラ(西南カバ)
ラスティックグレード

クリ セレクトグレード

クリ ラスティックグレード

ウヅクリ(クリ)

エイジングマロン(クリ)

タモ セレクトグレード

タモ ナチュラルグレード

インドネシアチーク
セレクトグレード

ヴィンテージチーク

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アカシア ラスティックグレード

ケンバス セレクトグレード

カリン セレクトグレード

クルミ セレクトグレード
ラスティックグレード

メープル セレクトグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ピンカド セレクトグレード

メルパウ セレクトグレード

竹 横集成 ブラウン

竹 縦集成 ブラウン

エコソリッド バンブー

ラバーウッド ナチュラル色

ラバーウッド ハニー色

ラバーウッド ブラウニー色

北欧バイン


マホガニー

床暖房用フローリング

インドネシアチーク
(沖縄営業所在庫品)



タモ ユニ ナチュラルグレード



7枚入／1.528㎡／ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	15×120×1820	オイル	AHS120F-NA	¥17,000	¥11,126
		ウレタンマット	AHS120VPM-NA	¥16,000	¥10,471
		無塗装	AHS120NC-NA	¥15,000	¥9,817

無塗装は受注生産品

・色の差(白太など)があり、小節、パテによる補修が入ります。



Solid 無垢フローリング

Teak インドネシアチーク セレクトグレード

インドネシアで植林され、ミャンマー産と比べて明るい色合いを持ちます。
古くから豪華客船の甲板や内装に使われるなど耐久・耐水性に優れ、虫や腐食にも強く、
独特の油分は使い込むほどに味が出てきます。

Solid 無垢フローリング

オーク(ナラ) セレクトグレード
 オーク(ナラ) ナチュラルグレード
 オーク(ナラ) ラスティックグレード
 カバ セレクトグレード
 カバ ラスティックグレード
 サクラ(西南カバ) セレクトグレード
 サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
 クリ セレクトグレード
 クリ ラスティックグレード
 ウツクリ(クリ)
 エイジングマロン(クリ)
 タモ セレクトグレード
 タモ ナチュラルグレード

インドネシアチーク セレクトグレード

ヴィンテージチーク
 アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード
 アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード
 アカシア ラスティックグレード
 ケンバス セレクトグレード
 カリン セレクトグレード
 クルミ セレクトグレード
ラスティックグレード
 メープル セレクトグレード
 アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード
 ピンカド セレクトグレード
 メルパウ セレクトグレード

竹 横集成 ブラウン

竹 縦集成 ブラウン

エコソリッド バンブー

ラバーウッド ナチュラル色

ラバーウッド ハニー色

ラバーウッド ブラウニー色

北欧バイン

マホガニー

床暖房用フローリング

インドネシアチーク
(沖縄営業所在庫品)

インドネシアチーク ユニ セレクトグレード



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	ウレタンマット	TNS90VPM-SE	¥27,000	¥16,484
		無塗装	TNS90NC-SE	¥26,000	¥15,730



7枚入／1.528㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	15×120×1820	ウレタンマット	TNS120VPM-SE	¥29,000	¥18,979

インドネシアチーク FJL セレクトグレード



6枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15×150×1820	ウレタンマット	TNK150VPM-SE	¥22,000	¥13,431

国土交通大臣 認定(F☆☆☆☆) MFN-0877

ミャンマーチークをご希望の場合は、価格・納期をお問い合わせください。
ミャンマーチークは受注生産品です。

グライド建築設計事務所



Solid 無垢フローリング

Vintage Teak ヴィンテージチーク

色ムラなど表情の個性を楽しみながら、高級材のチークをもっとラフに使えるようにと考えました。
こなれたヴィンテージ感が人気で、時間と共に愛着が湧きます。

Solid 無垢フローリング

- オーク(ナラ) セレクトグレード
- オーク(ナラ) ナチュラルグレード
- オーク(ナラ) ラスティックグレード
- カバ セレクトグレード
- カバ ラスティックグレード
- サクラ(西南カバ) セレクトグレード
- サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
- クリ セレクトグレード
- クリ ラスティックグレード
- ウツクリ(クリ)
- エイジングマロン(クリ)
- タモ セレクトグレード
- タモ ナチュラルグレード
- インドネシアチーク セレクトグレード
- ヴィンテージチーク**
- アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
- アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
- アカシア ラスティックグレード
- ケンバス セレクトグレード
- カリン セレクトグレード
- クルミ セレクトグレード
- クルミ ラスティックグレード
- メープル セレクトグレード
- アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- ピンカド セレクトグレード
- メルパウ セレクトグレード




コーディネート：WHAIS
設計監理：スタジオソニー級建築士事務所
オオカワ建築設計室

ヴィンテージチーク ユニ



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	オイル	TNS90F-VI	¥23,000	¥14,042



7枚入／1.528㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	15×120×1820	オイル	TNS120F-VI	¥24,000	¥15,707

- 竹 横集成 ブラウン
- 竹 縦集成 ブラウン
- エコソリッド バンブー
- ラバーウッド ナチュラル色
- ラバーウッド ハニー色
- ラバーウッド ブラウニー色
- 北欧パイン
- マホガニー
- 床暖房用フローリング
- インドネシアチーク
(沖縄営業所在庫品)



Solid 無垢フローリング

American Black Walnut

アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード

チーク、マホガニーと並ぶ世界三大銘木の中でも最も人気があります。
北米産の黒胡桃アメリカンブラックウォールナットは欧米や日本で最高級家具としても有名です。
独特の色合いは、空間に重厚感と優雅さを与えます。



エイバンバー級建築士事務所

- オーク(ナラ) セレクトグレード
- オーク(ナラ) ナチュラルグレード
- オーク(ナラ) ラスティックグレード
- カバ セレクトグレード
- カバ ラスティックグレード
- サクラ(西南カバ) セレクトグレード
- サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
- クリ セレクトグレード
- クリ ラスティックグレード
- ウヅクリ(クリ)
- エイジングマロン(クリ)
- タモ セレクトグレード
- タモ ナチュラルグレード
- インドネシアチーク セレクトグレード
- ヴィンテージチーク
- アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード**
- アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
- アカシア ラスティックグレード
- ケンバス セレクトグレード
- カリン セレクトグレード
- クルミ セレクトグレード
- クルミ ラスティックグレード
- メープル セレクトグレード
- アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- ピンカド セレクトグレード
- メルパウ セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット ユニ セレクトグレード



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	オイル	BWS90F-SE	¥36,000	¥21,978
		ウレタンマット	BWS90VPM-SE	¥35,000	¥21,368



7枚入／1.528㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	15×120×1820	オイル	BWS120F-SE	¥36,000	¥23,560
		ウレタンマット	BWS120VPM-SE	¥35,000	¥22,894

・色の差(白太など)があり、小節が入ります。

- 竹 横集成 ブラウン
- 竹 縦集成 ブラウン
- エコソリッド バンブー
- ラバーウッド ナチュラル色
- ラバーウッド ハニー色
- ラバーウッド ブラウニー色
- 北欧パイン
- マホガニー
- 床暖房用フローリング
- インドネシアチーク (沖縄営業所在庫品)



Solid 無垢フローリング

American Black Walnut

アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード


アメリカンブラックウォールナットのラスティックグレードは白太が混ざり、
色々な節の表情で荒々しく力強いイメージです。
個性的な家具にも負けず、空間を際立たせます。



インファクト

- オーク(ナラ) セレクトグレード
- オーク(ナラ) ナチュラルグレード
- オーク(ナラ) ラスティックグレード
- カバ セレクトグレード
- カバ ラスティックグレード
- サクラ(西南カバ) セレクトグレード
- サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
- クリ セレクトグレード
- クリ ラスティックグレード
- ウヅクリ(クリ)
- エイジングマロン(クリ)
- タモ セレクトグレード
- タモ ナチュラルグレード
- インドネシアチーク セレクトグレード
- ヴィンテージチーク
- アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
- アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード**
- アカシア ラスティックグレード
- ケンバス セレクトグレード
- カリン セレクトグレード
- クルミ セレクトグレード
- クルミ ラスティックグレード
- メープル セレクトグレード
- アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- ピンカド セレクトグレード
- メルパウ セレクトグレード
- 竹 横集成 ブラウン
- 竹 縦集成 ブラウン
- エコソリッド バンブー
- ラバーウッド ナチュラル色
- ラバーウッド ハニー色
- ラバーウッド ブラウニー色
- 北欧パイン
- マホガニー
- 床暖房用フローリング
- インドネシアチーク (沖縄営業所在庫品)

アメリカンブラックウォールナット ユニ ラスティックグレード



8枚入／1.674㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 115mm	15×115×1820	オイル	BWS115F-RU	¥26,000	¥15,532



7枚入／1.528㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	15×120×1820	オイル	BWS120F-RU	¥32,000	¥20,942

120mmは受注生産品

・色の差(白太など)があり、節、ずい芯、入り皮、パテによる補修が入ります。



Solid 無垢フローリング

Acacia アカシア ラスティックグレード

主に熱帯地域に分布しており、産地によって表情は大きく異なりコントラストがはっきりしています。
トレイなどの日用雑貨でも多用され親しまれています。
赤みがかった多様な木目の材で、素足の似合う空間になります。

Solid 無垢フローリング

- オーク(ナラ) セレクトグレード
- オーク(ナラ) ナチュラルグレード
- オーク(ナラ) ラスティックグレード
- カバ セレクトグレード
- カバ ラスティックグレード
- サクラ(西南カバ) セレクトグレード
- サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
- クリ セレクトグレード
- クリ ラスティックグレード
- ウツクリ(クリ)
- エイジングマロン(クリ)
- タモ セレクトグレード
- タモ ナチュラルグレード
- インドネシアチーク セレクトグレード
- インドネシアチーク ラスティックグレード
- ヴィンテージチーク
- アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
- アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
- アカシア ラスティックグレード**
- ケンバス セレクトグレード
- カリン セレクトグレード
- クルミ セレクトグレード
- クルミ ラスティックグレード
- メープル セレクトグレード
- アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- ビンカド セレクトグレード
- メルパウ セレクトグレード
- 竹 横集成 ブラウン
- 竹 縦集成 ブラウン
- エコソリッド パンブー
- ラバーウッド ナチュラル色
- ラバーウッド ハニー色
- ラバーウッド ブラウニー色
- 北欧バイン
- マホガニー
- 床暖房用フローリング
- インドネシアチーク (沖縄営業所在庫品)




桑原茂建築設計事務所

アカシア ユニ ラスティックグレード



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	オイル	ACS90F-RU	¥17,000	¥10,379



7枚入／1.528㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	15×120×1820	オイル	ACS120F-RU	¥17,000	¥11,126

アカシア ユニ ウォールナット色



7枚入／1.528㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	15×120×1820	着色ウレタンマツ	ACS120VPM-BW	¥17,000	¥11,126


・色の差(白太など)があり、若干のかすり、節、ずい芯、入り皮、パテによる補修が入ります。



Solid 無垢フローリング

Kempas ケンパス セレクトグレード

インドネシア産のとても重厚な材で、産地では枕木にも使用されている強度に優れた材です。赤褐色による色味の良さから内装材として人気がある材です。



- オーク(ナラ) セレクトグレード
- オーク(ナラ) ナチュラルグレード
- オーク(ナラ) ラスティックグレード
- カバ セレクトグレード
- カバ ラスティックグレード
- サクラ(西南カバ) セレクトグレード
- サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
- クリ セレクトグレード
- クリ ラスティックグレード
- ウツクリ(クリ)
- エイジングマロン(クリ)
- タモ セレクトグレード
- タモ ナチュラルグレード
- インドネシアチーク セレクトグレード
- ヴィンテージチーク
- アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
- アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
- アカシア ラスティックグレード

ケンパス セレクトグレード

- カリン セレクトグレード
- クルミ セレクトグレード
- クルミ ラスティックグレード
- メープル セレクトグレード
- アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- ピンカド セレクトグレード
- メルパウ セレクトグレード
- 竹 横集成 ブラウン
- 竹 縦集成 ブラウン
- エコソリッド バンブー
- ラバーウッド ナチュラル色
- ラバーウッド ハニー色
- ラバーウッド ブラウニー色
- 北欧バイン
- マホガニー
- 床暖房用フローリング
- インドネシアチーク (沖縄営業所在庫品)

ケンパス ユニ セレクトグレード



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅90mm	15×90×1820	ウレタン	KPS90VP-SE	¥20,000	¥12,210

在庫状況をお問い合わせください。
・色の差があります。



Solid 無垢フローリング

Pradoo カリン セレクトグレード

チークと並びアジアの高級銘木として、たいへん希少価値の高い材です。
黄色系から赤色まで様々な表情を持ち、時間とともに赤褐色へと変化していきます。
非常に強く耐久性にも優れ、ひんやりとした肌ざわりです。



- オーク(ナラ) セレクトグレード
- オーク(ナラ) ナチュラルグレード
- オーク(ナラ) ラステックグレード
- カバ セレクトグレード
- カバ ラステックグレード
- サクラ(西南カバ) セレクトグレード
- サクラ(西南カバ) ラステックグレード
- クリ セレクトグレード
- クリ ラステックグレード
- ウヅクリ(クリ)
- エイジングマロン(クリ)
- タモ セレクトグレード
- タモ ナチュラルグレード
- インドネシアチーク セレクトグレード
- ヴィンテージチーク
- アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
- アメリカンブラックウォールナット ラステックグレード
- アカシア ラステックグレード
- ケンパス セレクトグレード

カリン セレクトグレード

- クルミ セレクトグレード
- ラステックグレード
- メープル セレクトグレード
- アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- ピンカド セレクトグレード
- メルパウ セレクトグレード

竹 横集成 ブラウン

竹 縦集成 ブラウン

エコソリッド バンブー

ラバーウッド ナチュラル色

ラバーウッド ハニー色

ラバーウッド ブラウニー色

北欧パイン

マホガニー

床暖房用フローリング

インドネシアチーク
(沖縄営業所在庫品)

カリン ユニ セレクトグレード



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	オイル			
		ウレタン	PDS90VP-SE	¥49,000	¥29,915
		無塗装	PDS90NC-SE	¥48,000	¥29,304

カリン FJL



6枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15×150×1820	オイル			
		ウレタン	PDK150VP-SE	¥40,000	¥24,420
		無塗装			

国土交通大臣 認定(F☆☆☆☆) MFN-0877

・色の差とかすりがあり、若干のずい芯、入り皮、葉節が入ります。



Solid 無垢フローリング

Walnut クルミ セレクトグレード・ラスティックグレード


アジア産のクルミです。明るい色味で温かみのある材質です。
自然でありのままの木の表情がナチュラルな空間をつくれます。



保坂猛建築都市設計事務所

- オーク(ナラ) セレクトグレード
- オーク(ナラ) ナチュラルグレード
- オーク(ナラ) ラスティックグレード
- カバ セレクトグレード
- カバ ラスティックグレード
- サクラ(西南カバ) セレクトグレード
- サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
- クリ セレクトグレード
- クリ ラスティックグレード
- ウヅクリ(クリ)
- エイジングマロン(クリ)
- タモ セレクトグレード
- タモ ナチュラルグレード
- インドネシアチーク セレクトグレード
- ヴィンテージチーク
- アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
- アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
- アカシア ラスティックグレード
- ケンバス セレクトグレード
- カリン セレクトグレード
- クルミ セレクトグレード**
- クルミ ラスティックグレード**

クルミ ユニ セレクトグレード



7枚入／1.656㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 130mm	15×130×1820	オイル	KRS130F-SE	¥19,500	¥11,775
		ウレタン			
		無塗装			

クルミ ユニ ラスティックグレード



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	オイル	KRS90F-RU	¥17,000	¥10,379
		ウレタン			
		無塗装			

受注生産品

・色の差(白太など)があり、小節、ずい芯、入り皮、パテによる補修が入ります。

- メープル セレクトグレード
- アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- ピンカド セレクトグレード
- メルパウ セレクトグレード
- 竹 横集成 ブラウン
- 竹 縦集成 ブラウン
- エコソリッド バンブー
- ラバーウッド ナチュラル色
- ラバーウッド ハニー色
- ラバーウッド ブラウニー色
- 北欧パイン
- マホガニー
- 床暖房用フローリング
- インドネシアチーク (沖縄営業所在庫品)



Solid 無垢フローリング

Maple

メープル ユニ セレクトグレード

カエデ科の木で、きめ細かい木目の美しさと滑らかな手触りが特徴です。
乳白色で明るく、上品で清潔感のある空間を作ることができます。



7枚入／1.528㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	15×120×1820	ウレタンマット	MPS120VPM-SE	¥22,500	¥14,725

在庫状況をお問い合わせください。
・かすりが入ります

Solid 無垢フローリング

- オーク(ナラ) セレクトグレード
- オーク(ナラ) ナチュラルグレード
- オーク(ナラ) ラスティックグレード
- カバ セレクトグレード
- カバ ラスティックグレード
- サクラ(西南カバ) セレクトグレード
- サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
- クリ セレクトグレード
- クリ ラスティックグレード
- ウヅクリ(クリ)
- エイジングマロン(クリ)
- タモ セレクトグレード
- タモ ナチュラルグレード
- インドネシアチーク セレクトグレード
- ヴィンテージチーク
- アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
- アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
- アカシア ラスティックグレード
- ケンバス セレクトグレード
- カリン セレクトグレード
- クルミ セレクトグレード
- クルミ ラスティックグレード
- メープル セレクトグレード
- アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- ピンカド セレクトグレード
- メルバウ セレクトグレード
- 竹 横集成 ブラウン
- 竹 縦集成 ブラウン
- エコソリッド バンブー
- ラバーウッド ナチュラル色
- ラバーウッド ハニー色
- ラバーウッド ブラウニー色
- 北欧パイン
- マホガニー
- 床暖房用フローリング
- インドネシアチーク (沖縄営業所在庫品)

Solid 無垢フローリング

American Black Cherry アメリカンブラックチェリー ユニ セレクトグレード

北米産のバラ科の木で、粘りと強度を持ち光沢感があり柔らかさを感じる木肌です。
色の変化が大きく、使っていくうちに深みのある飴色に変化していきます。



7枚入／1.528㎡／ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	15×120×1820	ウレタンマット	BCS120VPM-SE	¥31,000	¥20,287

在庫状況をお問い合わせください。

・若干の色の差(白太など)があり、かすり、葉筋、パテによる補修が入ります。




Solid 無垢フローリング

Pyinkado

ピンカド ユニ セレクトグレード

鉄道の枕木などに使用され、腐りにくく虫や細菌に強い材です。
重硬で耐久性も高いので、重歩行の店舗にも使われています。
最もカリン材に似ている材の一つです。



10枚入／1.638㎡／ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	ウレタンマット	PYS90VPM-SE	¥32,500	¥19,841

在庫状況をお問い合わせください。
・色の差があります

Solid 無垢フローリング

- オーク(ナラ) セレクトグレード
- オーク(ナラ) ナチュラルグレード
- オーク(ナラ) ラスティックグレード
- カバ セレクトグレード
- カバ ラスティックグレード
- サクラ(西南カバ) セレクトグレード
- サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
- クリ セレクトグレード
- クリ ラスティックグレード
- ウツクリ(クリ)
- エイジングマロン(クリ)
- タモ セレクトグレード
- タモ ナチュラルグレード
- インドネシアチーク セレクトグレード
- ヴィンテージチーク
- アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
- アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
- アカシア ラスティックグレード
- ケンバス セレクトグレード
- カリン セレクトグレード
- クルミ セレクトグレード
- クルミ ラスティックグレード
- メープル セレクトグレード
- アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- ピンカド セレクトグレード
- メルバウ セレクトグレード

- 竹 横集成 ブラウン
- 竹 縦集成 ブラウン
- エコソリッド パンブー
- ラバーウッド ナチュラル色
- ラバーウッド ハニー色
- ラバーウッド ブラウニー色
- 北欧パイン
- マホガニー
- 床暖房用フローリング
- インドネシアチーク (沖縄営業所在庫品)

Solid 無垢フローリング Merbau メルバウ OPC セレクトグレード

重硬で耐久性が高く、古くは太平洋鉄木という名で知られていた材です。
独特の濃いこげ茶色でシックで落ち着いた雰囲気演出します。



6枚入／1.638㎡／ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15×150×1820				
		無塗装	MBO150NC-SE	¥29,500	¥17,705


在庫状況をお問い合わせください。
・色の差があります



Solid 無垢フローリング

Bamboo 竹 横集成 ブラウン(サーモ)

3～4年のサイクルで成長するエコロジー素材です。
定規に使われるほど伸縮が少なく強度があります。適度な弾力は足への負担を和らげるので、福祉施設や体育館などでも使われています。



10枚入／1.638㎡／ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	ウレタンマット	BBK90VPM-BR	¥18,500	¥11,294

・色の差があります

Solid 無垢フローリング

- オーク(ナラ) セレクトグレード
- オーク(ナラ) ナチュラルグレード
- オーク(ナラ) ラスティックグレード
- カバ セレクトグレード
- カバ ラスティックグレード
- サクラ(西南カバ) セレクトグレード
- サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
- クリ セレクトグレード
- クリ ラスティックグレード
- ウツクリ(クリ)
- エイジングマロン(クリ)
- タモ セレクトグレード
- タモ ナチュラルグレード
- インドネシアチーク セレクトグレード
- ヴィンテージチーク
- アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
- アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
- アカシア ラスティックグレード
- ケンバス セレクトグレード
- カリン セレクトグレード
- クルミ セレクトグレード
- クルミ ラスティックグレード
- メープル セレクトグレード
- アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- ピンカド セレクトグレード
- メルバウ セレクトグレード

竹 横集成 ブラウン


竹 縦集成 ブラウン

- エコソリッド バンブー
- ラバーウッド ナチュラル色
- ラバーウッド ハニー色
- ラバーウッド ブラウニー色
- 北欧パイン
- マホガニー
- 床暖房用フローリング
- インドネシアチーク (沖縄営業所在庫品)

Solid 無垢フローリング

Bamboo 竹 縦集成 ブラウン(サーモ)

竹の断面を見せている縦集成です。
筋が見えにくいので和の空間の他、洋室にも違和感なく使えるので欧米でも人気があります。
テーブルなどの家具の素材としても広く使われています。



6枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15×150×1820				
		ウレタンマット	BBK150VPM-BR	¥19,000	¥11,600

・色の差があります



Solid 無垢フローリング

Ecosolid Bamboo エコソリッド バンブー

一般的な竹集成フローリングとは違い、特許技術を用いた製法により、竹を平らに広げて3層に加工しています。節をそのまま活かしていますので、本来の竹の姿をしています。アンティーク調なイメージにも合います。



カフェレストラン

- オーク(ナラ) セレクトグレード
- オーク(ナラ) ナチュラルグレード
- オーク(ナラ) ラステックグレード
- カバ セレクトグレード
- カバ ラステックグレード
- サクラ(西南カバ) セレクトグレード
- サクラ(西南カバ) ラステックグレード
- クリ セレクトグレード
- クリ ラステックグレード
- ウヅクリ(クリ)
- エイジングマロン(クリ)
- タモ セレクトグレード
- タモ ナチュラルグレード
- インドネシアチーク セレクトグレード
- ヴィンテージチーク
- アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
- アメリカンブラックウォールナット ラステックグレード
- アカシア ラステックグレード
- ケンバス セレクトグレード
- カリン セレクトグレード
- クルミ セレクトグレード
- クルミ ラステックグレード
- メープル セレクトグレード
- アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- ピンカド セレクトグレード
- メルパウ セレクトグレード

竹 横集成 ブラウン

竹 縦集成 ブラウン

エコソリッド バンブー

ラバーウッド ナチュラル色

ラバーウッド ハニー色

ラバーウッド ブラウニー色


北欧パイン

マホガニー

床暖房用フローリング

インドネシアチーク
(沖縄営業所在庫品)

エコソリッド バンブー OPC



10枚入／1.512㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 125mm	18×125×1210	オイル			
		クリアワックス	EBO125	¥30,000	¥19,841
		無塗装			

- ・表面の表情をそのまま活かしていますのでバラつきがあります。
- ・側面はウレタン塗装を施しています。



画像は4枚集成

Solid 無垢フローリング

Rubber Wood Natural ラバーウッド ナチュラル色

タイ南部の植林木です。

25年から30年間ゴムの樹液（ラテックス）を採取した後の木を有効活用してフローリングに加工しています。成長のサイクルも早く、エコ材として注目されています。

着色性が良く、硬く丈夫な上にリーズナブルな点も人気の理由です。


Solid 無垢フローリング



画像は4枚集成
グライド建築設計事務所

- オーク(ナラ) セレクトグレード
- オーク(ナラ) ナチュラルグレード
- オーク(ナラ) ラスティックグレード
- カバ セレクトグレード
- カバ ラスティックグレード
- サクラ(西南カバ) セレクトグレード
- サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
- クリ セレクトグレード
- クリ ラスティックグレード
- ウツクリ(クリ)
- エイジングマロン(クリ)
- タモ セレクトグレード
- タモ ナチュラルグレード
- インドネシアチーク セレクトグレード
- ヴィンテージチーク
- アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
- アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
- アカシア ラスティックグレード
- ケンバス セレクトグレード
- カリン セレクトグレード
- クルミ セレクトグレード
- クルミ ラスティックグレード
- メープル セレクトグレード
- アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- ピンカド セレクトグレード
- メルパウ セレクトグレード

ラバーウッド FJL ナチュラル色



6枚入／1.638㎡／ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15×150×1820	オイル	RWK150VPM-CL	¥12,500	¥7,631
		ウレタンマット			
		無塗装			

国土交通大臣 認定(F☆☆☆☆) MFN-0877

- ・若干の色の差(白太など)があり、入り皮、パテによる補修が入ります。
- ・FJLは仕入れ状況により3枚集成⇒4枚集成になる場合があります。

ラバーウッド ナチュラル色

- ラバーウッド ハニー色
- ラバーウッド ブラウニー色
- 北欧バイン
- マホガニー
- 床暖房用フローリング
- インドネシアチーク
(沖縄営業所在庫品)




画像は4枚集成

Solid 無垢フローリング

Rubber Wood Honey ラバーウッド ハニー色

着色で明るい色合いに仕上げました。
家具などに合わせて、お好みの色をお選びください。

ラバーウッド FJL ハニー色



6枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15×150×1820	オイル			
		着色ウレタンマット	RWK150VPM-HN	¥13,000	¥7,937
		無塗装			

国土交通大臣 認定(F☆☆☆☆) MFN-0877

- ・若干の色の差(白太など)があり、入り皮、パテによる補修が入ります。
- ・FJLは仕入れ状況により3枚集成⇄4枚集成になる場合があります。

Solid 無垢フローリング

- オーク(ナラ) セレクトグレード
- オーク(ナラ) ナチュラルグレード
- オーク(ナラ) ラスティックグレード
- カバ セレクトグレード
- カバ ラスティックグレード
- サクラ(西南カバ) セレクトグレード
- サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
- クリ セレクトグレード
- クリ ラスティックグレード
- ウヅクリ(クリ)
- エイジングマロン(クリ)
- タモ セレクトグレード
- タモ ナチュラルグレード
- インドネシアチーク セレクトグレード
- ヴィンテージチーク
- アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
- アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
- アカシア ラスティックグレード
- ケンバス セレクトグレード
- カリソ セレクトグレード
- クルミ セレクトグレード
- クルミ ラスティックグレード
- メープル セレクトグレード
- アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- ピンカド セレクトグレード
- メルパウ セレクトグレード
- 竹 横集成 ブラウン
- 竹 縦集成 ブラウン
- エコソリッド バンブー
- ラバーウッド ナチュラル色
- ラバーウッド ハニー色
- ラバーウッド ブラウニー色
- 北欧パイン
- マホガニー
- 床暖房用フローリング
- インドネシアチーク (沖縄営業所在庫品)



画像は4枚集成



画像は4枚集成
エイバンバー級建築士事務所

Solid 無垢フローリング

Rubber Wood brownie ラバーウッド ブラウニー色

着色で落ち着いた色合いに仕上げました。
家具などに合わせて、お好みの色をお選びください。

ラバーウッド FJL ブラウニー色



6枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15×150×1820	オイル			
		着色ウレタンマット	RWK150VPM-BR	¥13,000	¥7,937
		無塗装			

国土交通大臣 認定(F☆☆☆☆) MFN-0877

- ・若干の色の差(白太など)があり、入り皮、パテによる補修が入ります。
- ・FJLは仕入れ状況により3枚集成⇔4枚集成になる場合があります。



Solid 無垢フローリング

Nordic Pine 北欧パイン


欧州ではカントリー家具などの素材として大変人気のある木材です。
柔らかく、特有の弾性と蓄熱効果もあるため、冬でも床が冷たくありません。
消臭・抗菌効果もありアロマオイルの原料にも使用されています。



kaku design office

- オーク(ナラ) セレクトグレード
- オーク(ナラ) ナチュラルグレード
- オーク(ナラ) ラスティックグレード
- カバ セレクトグレード
- カバ ラスティックグレード
- サクラ(西南カバ) セレクトグレード
- サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
- クリ セレクトグレード
- クリ ラスティックグレード
- ウツクリ(クリ)
- エイジングマロン(クリ)
- タモ セレクトグレード
- タモ ナチュラルグレード
- インドネシアチーク セレクトグレード
- ヴィンテージチーク
- アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
- アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
- アカシア ラスティックグレード
- ケンバス セレクトグレード
- カリン セレクトグレード
- クルミ セレクトグレード
- クルミ ラスティックグレード
- メープル セレクトグレード
- アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- ピンカド セレクトグレード
- メルバウ セレクトグレード
- 竹 横集成 ブラウン
- 竹 縦集成 ブラウン
- エコソリッド バンブー
- ラバーウッド ナチュラル色
- ラバーウッド ハニー色
- ラバーウッド ブラウニー色

北欧パイン OPC



8枚入／1.674㎡／ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 115mm	15×115×1820	オイル			
		ウレタンマット			
		無塗装	PNO115NC	¥14,000	¥8,363

・筋があり、若干の節割れ、欠け節、入り皮、ヤニツボ、表面割れ、ずい芯が入ります。

北欧パイン

- マホガニー
- 床暖房用フローリング
- インドネシアチーク (沖縄営業所在庫品)



Solid 無垢フローリング

Mahogany マホガニー

世界三大銘木のひとつマホガニーは、高級家具や高級楽器に使用されてきました。最近ではホンジュラス産マホガニーは伐採禁止のため、現在はインドネシアで植林したマホガニー材を使用しています。時間とともに赤褐色に変化していきます。



ESPAD

マホガニー ユニ



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	オイル			
		ウレタン	MHS90VP	¥18,000	¥10,989
		無塗装			



7枚入／1.528㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	15×120×1820	オイル			
		ウレタン	MHS120VP	¥20,000	¥13,089
		無塗装			

受注生産品

・色の差(白太など)があり、若干の小節、かすりが入ります。

- オーク(ナラ) セレクトグレード
- オーク(ナラ) ナチュラルグレード
- オーク(ナラ) ラスティックグレード
- カバ セレクトグレード
- カバ ラスティックグレード
- サクラ(西南カバ) セレクトグレード
- サクラ(西南カバ) ラスティックグレード
- クリ セレクトグレード
- クリ ラスティックグレード
- ウツクリ(クリ)
- エイジングマロン(クリ)
- タモ セレクトグレード
- タモ ナチュラルグレード
- インドネシアチーク セレクトグレード
- ヴィンテージチーク
- アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
- アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
- アカシア ラスティックグレード
- ケンバス セレクトグレード
- カリン セレクトグレード
- クルミ セレクトグレード
- クルミ ラスティックグレード
- メープル セレクトグレード
- アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- ピンカド セレクトグレード
- メルパウ セレクトグレード

竹 横集成 ブラウン

竹 縦集成 ブラウン

エコソリッド パンプー

ラバーウッド ナチュラル色

ラバーウッド ハニー色

ラバーウッド ブラウニー色

北欧パイン

マホガニー

床暖房用フローリング


インドネシアチーク
(沖縄営業所在庫品)

Floor Heating 床暖房用フローリング

Teak



床暖房用 インドネシアチーク ユニ セレクトグレード




10枚入/ 1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	オイル			
		ウレタンマット	TNS90VPM-SEFH	¥36,500	¥22,331
		無塗装			

Oak




床暖房用 オーク ユニ セレクトグレード



12枚入/ 1.636㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 75mm	15×75×1818	オイル			
		ウレタンマット	COS75VPM-SEFH	¥27,000	¥16,502
		無塗装			

Birch




床暖房用 カバ ユニ セレクトグレード




12枚入/ 1.636㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 75mm	15×75×1818	オイル			
		ウレタンマット	KAS75VPM-SEFH	¥25,000	¥15,281
		無塗装			

Silver Cherry




床暖房用 サクラ ユニ セレクトグレード



12枚入/ 1.636㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 75mm	15×75×1818	オイル			
		ウレタンマット	SAS75VPM-SEFH	¥24,000	¥14,670
		無塗装			

Chestnut



床暖房用 クリ ユニ セレクトグレード



12枚入/ 1.636㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 75mm	15×75×1818	オイル			
		ウレタンマット	KUS75VPM-SEFH	¥26,000	¥15,892
		無塗装			

受注生産品

オーク(ナラ) セレクトグレード

オーク(ナラ) ナチュラルグレード

オーク(ナラ) ラステックグレード

カバ セレクトグレード

カバ ラステックグレード

サクラ(西南カバ) セレクトグレード

サクラ(西南カバ)
ラステックグレード

クリ セレクトグレード

クリ ラステックグレード

ウツクリ(クリ)

エイジングマロン(クリ)

タモ セレクトグレード

タモ ナチュラルグレード

インドネシアチーク
セレクトグレード

ヴィンテージチーク

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレードアメリカンブラックウォールナット
ラステックグレード

アカシア ラステックグレード

ケンバス セレクトグレード

カリン セレクトグレード

クルミ セレクトグレード
ラステックグレード

メープル セレクトグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ピンカド セレクトグレード

メルバウ セレクトグレード

竹 横集成 ブラウン

竹 縦集成 ブラウン

エコソリッド パンプー

ラバーウッド ナチュラル色

ラバーウッド ハニー色

ラバーウッド ブラウニー色



北欧バイン

マホガニー

床暖房用フローリング

インドネシアチーク
(沖縄営業所在庫品)

American Black Walnut

床暖房用 アメリカンブラックウォールナット
ユニ セレクトグレード


12枚入/ 1.636㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 75mm	15×75×1818	オイル			
		ウレタンマット	BWS75VPM-SEFH	¥48,000	¥29,334
		無塗装			

受注生産品

Thermo Ash



床暖房用 サーマアッシュ



長さ606・909・1212・1818入り/1.65㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 130mm	15×130×乱尺	オイル	AHR130F-TH	¥45,000	¥27,273
		ウレタンマット			
		無塗装	AHR130NC-TH	¥43,000	¥26,061

スモーク加工をしています

・全て低温床暖房対応フローリングです。

床暖房における〈低温〉とは、フローリングの温度が、30℃を超えない温度です。

一般的に電気式床暖房の場合、発熱体の表面温度は45℃くらいで設定されますので、15mm厚のフローリングを施工した場合、フローリングの表面温度は30℃くらいになります。(12mm厚のフローリングを施工した場合は、フローリングの表面温度が33℃くらいになる可能性がありますので、発熱体の表面温度を42℃くらいまでに低く設定していただくことをお勧めします。)

温水式床暖房の場合は、最初の立ち上がり温度が電気式よりかなり高温になるため、発熱体の上に合板を捨て張りしていただくか、温水温度が高温にならないよう設定していただく工夫が必要です。



クラスセレクト




ライトブラウンカラー

Solid 無垢フローリング

Teak インドネシアチーク(沖縄営業所在庫品)


チーク本来の風合いを堪能できるセレクトグレードと
着色してライトブラウンカラーに仕上げた
2種類をご用意しております。

チーク(インドネシア) ユニ セレクトグレード 5ジョイント




10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	ウレタンマット	TNS90VPM-SE5JM	¥19,500	¥11,905
		無塗装	TNS90NC-SE	¥18,500	¥11,294

チーク(インドネシア) FJL セレクトグレード




10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	ウレタンマット	TN2K90VPM-SE	¥14,000	¥8,547

チーク(インドネシア) ユニ ライトブラウンカラー



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	着色ウレタンマット	TNS90VPM-CL2	¥14,500	¥8,852

チーク(インドネシア) FJL ライトブラウンカラー



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	着色ウレタンマット	TN3K90VPM-CL2	¥13,500	¥8,242

チーク(インドネシア) FJL ライトブラウンカラー



9枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 100mm	15×100×1820	着色ウレタンマット	TN3K100VPM-CL2	¥13,500	¥8,242

チーク(インドネシア) FJL ライトブラウンカラー



6枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15×150×1820	着色ウレタンマット	TN4K150VPM-CL2	¥13,500	¥8,242

チーク(インドネシア) FJL ライトブラウンカラー



10枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 90mm	15×90×1820	着色ウレタンマット	TN5K90VPM-CL2	¥12,000	¥7,326

国土交通大臣 認定(F☆☆☆☆) MFN-0877

・色の差(白太など)があります。

オーク(ナラ) セレクトグレード

オーク(ナラ) ナチュラルグレード

オーク(ナラ) ラスティックグレード

カバ セレクトグレード

カバ ラスティックグレード

サクラ(西南カバ) セレクトグレード

サクラ(西南カバ)
ラスティックグレード

クリ セレクトグレード

クリ ラスティックグレード

ウヅクリ(クリ)

エイジングマロン(クリ)

タモ セレクトグレード

タモ ナチュラルグレード

インドネシアチーク
セレクトグレード

ヴィンテージチーク

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレードアメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アカシア ラスティックグレード

ケンバス セレクトグレード

カリン セレクトグレード

クルミ セレクトグレード
ラスティックグレード

メープル セレクトグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ピンカド セレクトグレード

メルバウ セレクトグレード

竹 横集成 ブラウン

竹 縦集成 ブラウン

エコソリッド パンブー

ラバーウッド ナチュラル色

ラバーウッド ハニー色

ラバーウッド ブラウニー色

北欧バイン

マホガニー

床暖房用フローリング

インドネシアチーク
(沖縄営業所在庫品)



ミルフィウッドとは？

重ねて美味しく、重ねて快適

ケーキやお菓子、お料理でお肉や野菜を重ねて更に美味しくなる技、ミルフィーユ。実はミルフィウッドはそこからイメージして名前を付けました。合板の板にスライスした挽き板を重ねて作られています。

ミルフィウッドの厚みの部分を横から見ると、重なる層が綺麗に見えます。表面は無垢の板で見た目も素材感も本物の木ですが、合板と重ねているので安定性が増して幅広くすることや、床暖房に使えるようになりました。重ねて快適なミルフィウッドです。



挽き板について

ミルフィウッドで使われている2mm～3mm、4mmの厚さの板に加工したものを挽き板と言っています。

挽き板は鋸(のこ)で切り出します。この時に出るノコクズ分が少し割高になりますが、施工をしてしまうと無垢材なのか挽き板なのか、わからないぐらい同じ質感で高級感があります。厚みも十分にあるので、もし重いものを落としてしまい、へこみをつくってしまった場合合板が見えてしまうことはありません。


無垢材よりも幅の広いフローリングをつくれることは挽き板を使用したミルフィウッドの良いところの一つです。木目が特徴的な板目や、木目が縞の様にみえる柃目も両方つくることができます。

突き板について

突き板は木材を薄く加工したものです。0.23mm～0.6mmぐらいの厚さなので木の紙のようなイメージです。突き板を貼った床材の場合はキズに弱く、硬く塗装で固める必要があります。ですが家具などには大変重宝しますし、壁材や天井などにも厚みや重量が無いので気軽に施工ができます。

木の成長で偶然的に現れる貴重な杣目模様などもスライスすることで大切に使うことができます。

ミルフィウッドのつくり



Milfy Wood

挽板フローリング



Milfy Wood 挽板フローリング

Oak ミルフィウッド オーク セレクトグレード

幅が広いタイプで、ジョイントのない一枚物のミルフィウッドはスッキリとした空間をつくれます。
飽きのこないオーク材でワンランクアップした豪華さを実感できます。

ミルフィウッドシリーズ

オーク セレクトグレード

オーク ラスティックグレード

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ハードメープル セレクトグレード

ミャンマーチーク セレクトグレード

ヒッコリー ラスティックグレード

サペリ セレクトグレード

R&Bシリーズ

R&B オーク ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックウォールナット
ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックチェリー
ABC MIXグレード

R&B ハードメープル
セレクトグレード

R&B ミャンマーチーク
セレクトグレード

R&B アカシア ABC MIXグレード

ワイドシリーズ

ワイド スクラッチオーク ナチュラル

ワイド
オーク ラスティックグレード 189

ワイドカラー
ホワイトストライプオーク 189

ワイドカラー
ホワイトオーク 189



シー・デザイン

ミルフィウッド オーク セレクトグレード



6枚入／1.636㎡／ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15(3)×150×1818	オイル	COM150MF-SE	¥29,000	¥17,726
		ウレタンマット	COM150VPM-SE	¥28,000	¥17,113
		無塗装	COM150NC-SE	¥27,000	¥16,504

無塗装は受注生産品

- ・低温床暖房対応フローリング
熱源50℃程度 表面温度25℃程度 設定 糊釘併用
- ・表面無垢挽き板3mm OPC
- ・若干の色の差(白太など)があり、小節が入ります。



Milfy Wood 挽板フローリング

Oak ミルフィウッド オーク ラスティックグレード

自然なテイストのオークにプラスして、節や白太を活かしています。
ざっくりとした風合いが住宅から店舗まで、より自然に近い空間をつくれます。

ミルフィウッドシリーズ

オーク セレクトグレード

オーク ラスティックグレード

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ハードメープル セレクトグレード

ミャンマーチーク セレクトグレード

ヒッコリー ラスティックグレード

サペリ セレクトグレード

R&Bシリーズ

R&B オーク ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックウォールナット
ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックチェリー
ABC MIXグレード

R&B ハードメープル
セレクトグレード

R&B ミャンマーチーク
セレクトグレード

R&B アカシア ABC MIXグレード

ワイドシリーズ

ワイド スクラッチオーク ナチュラル

ワイド
オーク ラスティックグレード 189

ワイドカラー
ホワイトストライプオーク 189

ワイドカラー
ホワイトオーク 189

ミルフィウッド オーク ラスティックグレード



6枚入／1.636㎡／ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15(3)×150×1818	オイル	COM150MF-RU	¥24,500	¥14,976
		ウレタンマット	COM150VPM-RU	¥23,500	¥14,364
		無塗装	COM150NC-RU	¥22,500	¥13,753

無塗装は受注生産品

- ・低温床暖房対応フローリング
熱源50℃程度 表面温度25℃程度 設定 糊釘併用
- ・表面無垢挽き板3mm OPC
- ・若干の色の差(白太など)があり、節、パテによる補修が入ります。



Milfy Wood 挽板フローリング

American Black Walnut

ミルフィウッド アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード

最高級クラスのアメリカンブラックウォールナットのミルフィウッドはとてもゴージャスです。
木目の華やかさと色合いの美しさは空間に落ち着きを与えます。

Milfy Wood 挽板フローリング

ミルフィウッドシリーズ

オーク セレクトグレード

オーク ラスティックグレード

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ハードメープル セレクトグレード

ミャンマーチーク セレクトグレード

ヒッコリー ラスティックグレード

サペリ セレクトグレード

R&Bシリーズ

R&B オーク ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックウォールナット
ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックチェリー
ABC MIXグレード

R&B ハードメープル
セレクトグレード

R&B ミャンマーチーク
セレクトグレード

R&B アカシア ABC MIXグレード

ワイドシリーズ

ワイド スクラッチオーク ナチュラル

ワイド
オーク ラスティックグレード 189

ワイドカラー
ホワイトストライプオーク 189

ワイドカラー
ホワイトオーク 189



ミルフィウッド アメリカンブラックウォールナットを使用したオーダーメイドテーブル
M.A.O. 一級建築士事務所



オノ・デザイン建築設計事務所

ミルフィウッド アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード



6枚入 / 1.636㎡ / ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15(3)×150×1818	オイル	BWM150MF-SE	¥39,000	¥23,839
		ウレタンマット	BWM150VPM-SE	¥38,000	¥23,227
		無塗装	BWM150NC-SE	¥37,000	¥22,616

ウレタンマット・無塗装は受注生産品

- ・低温床暖房対応フローリング
熱源50℃程度 表面温度25℃程度 設定 糊釘併用
- ・表面無垢挽き板3mm OPC
- ・若干の色の差(白太など)があり、小節が入ります。



Milfy Wood 挽板フローリング

American Black Walnut

ミルフィウッド アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード

節や色の濃淡を活かしています。

アメリカンブラックウォールナットが持つ本来の迫力に、さらにパワーがプラスされ力強い仕上がりになっています。

ミルフィウッドシリーズ

オーク セレクトグレード

オーク ラスティックグレード

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ハードメープル セレクトグレード

ミャンマーチーク セレクトグレード

ヒッコリー ラスティックグレード

サペリ セレクトグレード

R&Bシリーズ

R&B オーク ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックウォールナット
ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックチェリー
ABC MIXグレード

R&B ハードメープル
セレクトグレード

R&B ミャンマーチーク
セレクトグレード

R&B アカシア ABC MIXグレード

ワイドシリーズ

ワイド スクラッチオーク ナチュラル

ワイド
オーク ラスティックグレード 189

ワイドカラー
ホワイトストライプオーク 189

ワイドカラー
ホワイトオーク 189

ミルフィウッド アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード



6枚入／1.636㎡／ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15(3)×150×1818	オイル	BWM150MF-RU	¥28,000	¥17,115
		ウレタンマット	BWM150VPM-RU	¥27,000	¥16,504
		無塗装	BWM150NC-RU	¥26,000	¥15,892

ウレタンマット・無塗装は受注生産品

- ・低温床暖房対応フローリング
- 熱源50℃程度 表面温度25℃程度 設定 糊釘併用
- ・表面無垢挽き板3mm OPC
- ・色の差(白太など)があり、節、パテによる補修が入ります。



Milfy Wood 挽板フローリング

American Black Cherry

ミルフィウッド アメリカンブラックチェリー セレクトグレード

根強いファンの多いアメリカンブラックチェリー。

刻々と色が濃くなっていく様子は、本物の木を使っている楽しみでもあります。

ミルフィウッドシリーズ

オーク セレクトグレード

オーク ラスティックグレード

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ハードメープル セレクトグレード

ミャンマーチーク セレクトグレード

ヒッコリー ラスティックグレード

サペリ セレクトグレード

R&Bシリーズ

R&B オーク ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックウォールナット
ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックチェリー
ABC MIXグレード

R&B ハードメープル
セレクトグレード

R&B ミャンマーチーク
セレクトグレード

R&B アカシア ABC MIXグレード


ワイドシリーズ

ワイド スクラッチオーク ナチュラル

ワイド
オーク ラスティックグレード 189

ワイドカラー
ホワイトストライプオーク 189

ワイドカラー
ホワイトオーク 189



オノ・デザイン建築設計事務所

ミルフィウッド アメリカンブラックチェリー セレクトグレード



6枚入／1.636㎡／ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15(3)×150×1818	オイル	BCM150MF-SE	¥31,000	¥18,949
		ウレタンマット	BCM150VPM-SE	¥30,000	¥18,337
		無塗装	BCM150NC-SE	¥29,000	¥17,726

ウレタンマット・無塗装は受注生産品

- ・低温床暖房対応フローリング
熱源50℃程度 表面温度25℃程度 設定 糊釘併用
- ・表面無垢挽き板3mm OPC
- ・若干の色の差(白太など)があり、小節が入ります。
- ・経年変化により色味が濃くなります。



Milfy Wood 挽板フローリング

Hard Maple ミルフィウッド ハードメープル セレクトグレード

北米産のメープル、以前はボーリング場の床に使われていたほど強度が高く
木目の美しさが人気の理由で強く美しい材です。
メープルは明るい空間を作ることができます。

ミルフィウッドシリーズ

オーク セレクトグレード

オーク ラスティックグレード

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ハードメープル セレクトグレード

ミャンマーチーク セレクトグレード

ヒッコリー ラスティックグレード

サペリ セレクトグレード

R&Bシリーズ

R&B オーク ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックウォールナット
ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックチェリー
ABC MIXグレード

R&B ハードメープル
セレクトグレード

R&B ミャンマーチーク
セレクトグレード

R&B アカシア ABC MIXグレード

ワイドシリーズ

ワイド スクラッチオーク ナチュラル

ワイド
オーク ラスティックグレード 189

ワイドカラー
ホワイトストライプオーク 189

ワイドカラー
ホワイトオーク 189

ミルフィウッド ハードメープル セレクトグレード



6枚入／1.636㎡／ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15(3)×150×1818	オイル	MPM150MF-SE	¥30,500	¥18,641
		ウレタンマット	MPM150VPM-SE	¥29,500	¥18,032
		無塗装	MPM150NC-SE	¥28,500	¥17,421

ウレタンマット・無塗装は受注生産品

- ・低温床暖房対応フローリング
熱源50℃程度 表面温度25℃程度 設定 糊釘併用
- ・表面無垢挽き板3mm OPC
- ・若干の入り皮、かすりが入ります。

桑原茂建築設計事務所



Milfy Wood 挽板フローリング

Myanmar Teak ミルフィウッド ミャンマーチーク セレクトグレード

マホガニーと並ぶ高級銘木で古くから豪華客船の甲板に使われ、耐久・耐水性に優れています。
ミルフィウッドのチークは現在入手困難でチーク材でも最高級のミャンマーチークを使用しています。
しっとりとした仕上がりは豪華の一言です。



桑原茂建築設計事務所

ミルフィウッドシリーズ

オーク セレクトグレード

オーク ラスティックグレード

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ハードメープル セレクトグレード

ミャンマーチーク セレクトグレード

ヒッコリー ラスティックグレード

サペリ セレクトグレード

R&Bシリーズ

R&B オーク ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックウォールナット
ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックチェリー
ABC MIXグレード

R&B ハードメープル
セレクトグレード

R&B ミャンマーチーク
セレクトグレード

R&B アカシア ABC MIXグレード

ワイドシリーズ

ワイド スクラッチオーク ナチュラル

ワイド
オーク ラスティックグレード 189

ワイドカラー
ホワイトストライプオーク 189

ワイドカラー
ホワイトオーク 189

ミルフィウッド ミャンマーチーク セレクトグレード



6枚入／1.636㎡／ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15(2)×150×1818	オイル	TMM150MF-SE	¥38,000	¥23,227
		ウレタンマット	TMM150VPM-SE	¥37,000	¥22,616
		無塗装	TMM150NC-SE	¥36,000	¥22,005

ウレタンマット・無塗装は受注生産品

- ・低温床暖房対応フローリング
熱源50℃程度 表面温度25℃程度 設定 糊釘併用
- ・表面無垢挽き板2mm OPC
- ・若干の色の差(白太など)があり、小節が入ります。



Zero Style Architect



Milfy Wood 挽板フローリング

Hickory ミルフィウッド ヒッコリー ラスティックグレード

北アメリカ産が原産で、日本でも東北地方で生育されているヒッコリー。木目の華やかさから、家具の材料として使われることが多いですが、材質が強く弾性があるのでスキー板や、ゴルフクラブの材料としても使われています。



6枚入／1.636㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15(3)×150×1818	オイル	HKM150MF-RU	¥27,000	¥16,504
		ウレタンマット	HKM150VPM-RU	¥26,000	¥15,892
		無塗装	HKM150NC-RU	¥25,000	¥15,281

ウレタンマット・無塗装は受注生産品

- ・低温床暖房対応フローリング 熱源50℃程度 表面温度25℃程度 設定 糊釘併用
- ・表面無垢挽き板3mm OPC
- ・色の差(白太など)があり、かすり、節、入り皮、パテによる補修が入ります。

ミルフィウッドシリーズ

オーク セレクトグレード

オーク ラスティックグレード

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ハードメープル セレクトグレード

ミャンマーチーク セレクトグレード

ヒッコリー ラスティックグレード

サペリ セレクトグレード

R&Bシリーズ

R&B オーク ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックウォールナット
ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックチェリー
ABC MIXグレード

R&B ハードメープル
セレクトグレード

R&B ミャンマーチーク
セレクトグレード

R&B アカシア ABC MIXグレード

ワイドシリーズ

ワイド スクラッチオーク ナチュラル

ワイド
オーク ラスティックグレード 189

ワイドカラー
ホワイトストライプオーク 189

ワイドカラー
ホワイトオーク 189



Milfy Wood 挽板フローリング

Sapelli ミルフィウッド サペリ セレクトグレード

三大銘木マホガニーと似ているため、高級家具や内装材に使われています。

年月を経ると赤褐色から紫褐色へと変化していきます。木目が美しいことや加工が容易な点から、フローリングにも向いている材です。



6枚入／1.636㎡／ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 150mm	15(3)×150×1818	オイル	SAM150MF-SE	¥30,000	¥18,337
		ウレタンマット	SAM150VPM-SE	¥29,000	¥17,726
		無塗装	SAM150NC-SE	¥28,000	¥17,115

受注生産品

- ・低温床暖房対応フローリング 熱源50℃程度 表面温度25℃程度 設定 糊釘併用
- ・表面無垢挽き板3mm OPC
- ・色の差(白太など)があります。



R&B Milfy Wood 挽板フローリング

Oak R&B ミルフィウッド オーク ABC MIX グレード

R&B ミルフィウッドは、厚みを薄く12mm、長さをミルフィウッドの半分909mmにしました。
新築からリノベーションまで、手軽に使えるところが魅力です。
オークは家具との相性も良く、ナチュラルな空間を作ります。

Milfy Wood 挽板フローリング

ミルフィウッドシリーズ

- オーク セレクトグレード
- オーク ラスティックグレード
- アメリカンブラックウォールナット セレクトグレード
- アメリカンブラックウォールナット ラスティックグレード
- アメリカンブラックチェリー セレクトグレード
- ハードメープル セレクトグレード
- ミャンマーチーク セレクトグレード
- ヒッコリー ラスティックグレード
- サペリ セレクトグレード

R&Bシリーズ

R&B オーク ABC MIXグレード

- R&B アメリカンブラックウォールナット ABC MIXグレード
- R&B アメリカンブラックチェリー ABC MIXグレード
- R&B ハードメープル セレクトグレード
- R&B ミャンマーチーク セレクトグレード
- R&B アカシア ABC MIXグレード

ワイドシリーズ

- ワイド スクラッチオーク ナチュラル
- ワイド
オーク ラスティックグレード 189
- ワイドカラー
ホワイトストライプオーク 189
- ワイドカラー
ホワイトオーク 189



SUPPOSE DESIGN OFFICE CO.,Ltd.

R&B ミルフィウッド オーク ABC MIXグレード



14枚入／1.527㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	12(2)×120×909	オイル	COM120MF-RB	¥18,500	¥12,115
		ウレタンマット	COM120VPM-RB	¥17,500	¥11,460
		無塗装	COM120NC-RB	¥16,500	¥10,805

無塗装は受注生産品

- ・低温床暖房対応フローリング
熱源50℃程度 表面温度25℃程度 設定 糊釘併用
- ・R面取加工
- ・表面無垢挽き板2mm OPC
- ・色の差(白太など)があり、節、パテによる補修が入ります。



R&B Milfy Wood 挽板フローリング

American Black Walnut

R&B ミルフィウッド アメリカンブラックウォールナット ABC MIX グレード

アメリカンブラックウォールナットの良さを実感できるテイストに仕上がっています。

ミルフィウッドシリーズ

オーク セレクトグレード

オーク ラスティックグレード

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ハードメープル セレクトグレード

ミャンマーチーク セレクトグレード

ヒッコリー ラスティックグレード

サペリ セレクトグレード

R&B シリーズ

R&B オーク ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックウォールナット
ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックチェリー
ABC MIXグレード

R&B ハードメープル
セレクトグレード

R&B ミャンマーチーク
セレクトグレード

R&B アカシア ABC MIXグレード

ワイドシリーズ

ワイド スクラッチオーク ナチュラル

ワイド
オーク ラスティックグレード 189

ワイドカラー
ホワイトストライプオーク 189

ワイドカラー
ホワイトオーク 189

UND 一級建築士事務所

R&B ミルフィウッド アメリカンブラックウォールナット ABC MIXグレード



14枚入／1.527㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	12(2)×120×909	オイル	BWM120MF-RB	¥21,000	¥13,743
		ウレタンマット	BWM120VPM-RB	¥20,000	¥13,089
		無塗装	BWM120NC-RB	¥19,000	¥12,435

オイル・無塗装は受注生産品

・低温床暖房対応フローリング

熱源50℃程度 表面温度25℃程度 設定 糊釘併用

・R面取加工

・表面無垢挽き板2mm OPC

・色の差(白太など)があり、節、パテによる補修が入ります。



R&B Milfy Wood 挽板フローリング

American Black Cherry

R&B ミルフィウッド アメリカンブラックチェリー ABC MIX グレード

木目に表情があります。色の変化もお楽しみいただけます。

ミルフィウッドシリーズ

オーク セレクトグレード

オーク ラスティックグレード

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ハードメープル セレクトグレード

ミャンマーチーク セレクトグレード

ヒッコリー ラスティックグレード

サベリ セレクトグレード

R&B シリーズ

R&B オーク ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックウォールナット
ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックチェリー
ABC MIXグレード

R&B ハードメープル
セレクトグレード

R&B ミャンマーチーク
セレクトグレード

R&B アカシア ABC MIXグレード

ワイドシリーズ

ワイド スクラッチオーク ナチュラル

ワイド
オーク ラスティックグレード 189

ワイドカラー
ホワイトストライプオーク 189

ワイドカラー
ホワイトオーク 189

R&B ミルフィウッド アメリカンブラックチェリー ABC MIXグレード



14枚入／1.527㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	12(2)×120×909	オイル	BCM120MF-RB	¥20,500	¥13,425
		ウレタンマット	BCM120VPM-RB	¥19,500	¥12,770
		無塗装	BCM120NC-RB	¥18,500	¥12,115

オイル・無塗装は受注生産品

- ・低温床暖房対応フローリング
熱源50℃程度 表面温度25℃程度 設定 糊釘併用
- ・R面取加工
- ・表面無垢挽き板2mm OPC
- ・色の差(白太など)があり、節、パテによる補修が入ります。
- ・経年変化により色が濃くなります。



R&B Milfy Wood 挽板フローリング

Hard Maple

R&B ミルフィウッド ハードメープル セレクトグレード

白く陶器のような風合いのハードメープル。キズも目立ちにくい色味です。

ミルフィウッドシリーズ

オーク セレクトグレード

オーク ラスティックグレード

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ハードメープル セレクトグレード

ミャンマーチーク セレクトグレード

ヒッコリー ラスティックグレード

サペリ セレクトグレード

R&Bシリーズ

R&B オーク ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックウォールナット
ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックチェリー
ABC MIXグレード

R&B ハードメープル
セレクトグレード

R&B ミャンマーチーク
セレクトグレード

R&B アカシア ABC MIXグレード

ワイドシリーズ

ワイド スクラッチオーク ナチュラル

ワイド
オーク ラスティックグレード 189

ワイドカラー
ホワイトストライプオーク 189

ワイドカラー
ホワイトオーク 189

R&B ミルフィウッド ハードメープル セレクトグレード



14枚入／1.527㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	12(2)×120×909	オイル	MPM120MF-RB	¥22,000	¥14,407
		ウレタンマット	MPM120VPM-RB	¥21,000	¥13,752
		無塗装	MPM120NC-RB	¥20,000	¥13,098

オイル・無塗装は受注生産品

・低温床暖房対応フローリング

熱源50℃程度 表面温度25℃程度 設定 糊釘併用

・R面取加工

・表面無垢挽き板2mm OPC

・色の差(白太など)があり、節、パテによる補修が入ります。



R&B Milfy Wood 挽板フローリング

Myanmar Teak

R&B ミルフィウッド ミャンマーチーク セレクトグレード

R&Bミルフィウッドも大変貴重なミャンマーチークで作られていますので豪華な印象です。

ミルフィウッドシリーズ

オーク セレクトグレード

オーク ラスティックグレード

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ハードメープル セレクトグレード

ミャンマーチーク セレクトグレード

ヒッコリー ラスティックグレード

サペリ セレクトグレード

R&Bシリーズ

R&B オーク ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックウォールナット
ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックチェリー
ABC MIXグレード

R&B ハードメープル
セレクトグレード

R&B ミャンマーチーク
セレクトグレード

R&B アカシア ABC MIXグレード

ワイドシリーズ

ワイド スクラッチオーク ナチュラル

ワイド
オーク ラスティックグレード 189

ワイドカラー
ホワイトストライプオーク 189

ワイドカラー
ホワイトオーク 189

R&B ミルフィウッド ミャンマーチーク セレクトグレード



14枚入／1.527㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	12(2)×120×909	オイル	TMM120MF-RB	¥25,500	¥16,699
		ウレタンマット	TMM120VPM-RB	¥24,500	¥16,045
		無塗装	TMM120NC-RB	¥23,500	¥15,390

ウレタンマット・無塗装は受注生産品

- ・低温床暖房対応フローリング
熱源50℃程度 表面温度25℃程度 設定 糊釘併用
- ・R面取加工
- ・表面無垢挽き板2mm OPC
- ・若干の色の差(白太など)があり、小節が入ります。



R&B Milfy Wood 挽板フローリング

Acacia

R&B ミルフィウッド アカシア ABC MIX グレード

世界中に500種類以上存在するアカシア材の中でも、高級材とされる中国海南島産のスモールリーフを使用しています。

重厚感があり、美しいマーブル模様が特徴です。

ミルフィウッドシリーズ

オーク セレクトグレード

オーク ラスティックグレード

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ハードメープル セレクトグレード

ミャンマーチーク セレクトグレード

ヒッコリー ラスティックグレード

サペリ セレクトグレード

R&Bシリーズ

R&B オーク ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックウォールナット
ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックチェリー
ABC MIXグレード

R&B ハードメープル
セレクトグレード

R&B ミャンマーチーク
セレクトグレード

R&B アカシア ABC MIXグレード

ワイドシリーズ

ワイド スクラッチオーク ナチュラル

ワイド
オーク ラスティックグレード 189

ワイドカラー
ホワイトストライプオーク 189

ワイドカラー
ホワイトオーク 189

R&B ミルフィウッド アカシア ABC MIXグレード



14枚入／1.527㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 120mm	12(2)×120×909	オイル	ACM120MF-RB	¥21,500	¥14,080
		ウレタンマット	ACM120VPM-RB	¥20,500	¥13,425
		無塗装	ACM120NC-RB	¥19,500	¥12,770

オイル・無塗装は受注生産品

・低温床暖房対応フローリング

熱源50℃程度 表面温度25℃程度 設定 糊釘併用

・R面取加工

・表面無垢挽き板2mm OPC

・色の差(白太など)があり、節・パテによる補修が入ります。




Milfy Wide 挽板フローリング

Scratch Oak Natural

ミルフィワイド スクラッチオーク ナチュラル

幅広の190mmで、長さも1900mmありますので大迫力です。大きな空間やコンクリート打ち放しの壁などにも負けません。表面にアンティーク加工と大胆なパテがデザインの要となっています。力強く自然な仕上がりになっています。



6枚入／2.166㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 190mm	15(4)×190×1900	オイル	COM190MF	¥45,000	¥20,776

受注生産品 大口条件

- ・表面無垢挽き板4mm OPC ・色の差(白太など)があり、節、パテによる補修が入ります。
- ・表面にアンティーク加工を施し、若干の凹凸があります。

ミルフィウッドシリーズ

オーク セレクトグレード

オーク ラスティックグレード

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ハードメープル セレクトグレード

ミャンマーチーク セレクトグレード

ヒッコリー ラスティックグレード

サペリ セレクトグレード

R&Bシリーズ

R&B オーク ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックウォールナット
ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックチェリー
ABC MIXグレード

R&B ハードメープル
セレクトグレード

R&B ミャンマーチーク
セレクトグレード

R&B アカシア ABC MIXグレード

ワイドシリーズ

ワイド スクラッチオーク ナチュラル

ワイド
オーク ラスティックグレード 189

ワイドカラー
ホワイトストライプオーク 189


ワイドカラー
ホワイトオーク 189

Milfy Wide 挽板フローリング

Oak Rustic 189

ミルフィワイド オーク ラスティックグレード 189

木目は粗く、重厚かつ耐久性に優れています。



5枚入／1.718㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 189mm	15(3)×189×1820	オイル	COM189MF-RU	¥29,000	¥16,880

- ・表面無垢挽き板3mm OPC
- ・色の差(白太など)があり、節、パテによる補修が入ります。




Milfy Wide Color 挽板フローリング

White Stripe Oak 189

ミルフィワイドカラー ホワイトストライプオーク 189

ミルフィカラーのシリーズは、色を重ねることによって新しい表情を作っています。
 ホワイトストライプオークは横のラインを刻み込み、その上に白い塗装をして奥行き感を出しています。



5枚入／1.718㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 189mm	15(3)×189×1818	オイル	COM189MF-WS	¥45,000	¥26,193

受注生産品 大口条件

- ・表面無垢挽き板3mm OPC ・色の差(白太など)があり、節、パテによる補修が入ります。
- ・表面にストライプ加工、ホワイト着色を施し、若干の凹凸があります。

ミルフィウッドシリーズ

オーク セレクトグレード

オーク ラスティックグレード

アメリカンブラックウォールナット
セレクトグレード

アメリカンブラックウォールナット
ラスティックグレード

アメリカンブラックチェリー
セレクトグレード

ハードメープル セレクトグレード

ミャンマーチーク セレクトグレード

ヒッコリー ラスティックグレード

サペリ セレクトグレード

R&Bシリーズ

R&B オーク ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックウォールナット
ABC MIXグレード

R&B アメリカンブラックチェリー
ABC MIXグレード

R&B ハードメープル
セレクトグレード

R&B ミャンマーチーク
セレクトグレード

R&B アカシア ABC MIXグレード

ワイドシリーズ

ワイド スクラッチオーク ナチュラル

ワイド
オーク ラスティックグレード 189

ワイドカラー
ホワイトストライプオーク 189


ワイドカラー
ホワイトオーク 189

Milfy Wide Color 挽板フローリング

White Oak 189

ミルフィワイドカラー ホワイトオーク 189

オークに白いオイルを塗装しています。
白くざっくりとした印象で、力強い仕上がりに大変人気があります。



5枚入／1.718㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 189mm	15(3)×189×1818	オイル	COM189MF-W	¥45,000	¥26,193

受注生産品 大口条件

- ・表面無垢挽き板3mm OPC ・色の差(白太など)があり、節、パテによる補修が入ります。
- ・カラーオイル塗装をしています。




ヘリンボーンとは？

ヘリンボーンとは魚の鰭(にしん)「Herring」の骨「Bone」からの由来で、鰭を二枚におろした状態に似ているからだそうです。日本では杉の枝葉に見立てて「杉綾・綾杉」と言われる文様です。弓の矢羽の先にある、弦をかける部位に似ていることから「矢筈(やはず)」とも言われています。

ヘリンボーンは洋服の生地の様で有名です。床でもこの文様に施工することをヘリンボーンと言っています。

丁寧な手仕事で手間をかけた張り方から出来上がる空間は、なんとも贅沢な空気が漂いとても人気があります。

材はハイクラスのセレクトグレード、節ありでカジュアルなラスティックグレードがあります。また、ミルフィウッドシリーズで、合板の表面に最初から貼ってあるタイプも受注生産可能です。



パーケットとは？

パーケットは箱根細工の様に細かいピースを組みあげて形にしています。正方形から六角形まで色々な形や大きさをつくることができます。

組模様も中にクロスデザインがある場合は斜め方向に連続した床模様をつくることができます。四角い模様は木のカーペットの様に見えて豪華です。植物や花の模様などを連続させる事もできます。


パーケットは歴史的建造物でもよく見かけます。レトロで温かみのある空間やパーティー会場などでラグジュアリー感をだしたい場合にも最適です。

空間デザインで、懐かしくも新しくも、優しくも、力強くもできる床がパーケットなのです。



Design Flooring

デザインフローリング



FRANCOILE



やまひろ

Design Flooring デザインフローリング

Herringbone

ヘリンボーン

ニシンの骨からイメージされた文様です。

無垢木材の小片を張り上げたフローリングで、歴史的建築物などで多く使われてきましたが、そのデザイン性の高さから店舗や住宅での利用も増えています。



ヘリンボーン チーク

65枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 60mm	15×60×420	オイル			
		ウレタンマット			
		無塗装	TNH60NC-SE	¥33,000	¥20,146



ヘリンボーン ヴィンテージチーク

65枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 60mm	15×60×420	オイル			
		ウレタンマット			
		無塗装	TNH60NC-VI	¥29,000	¥17,705



ヘリンボーン オーク ラスティックグレード

65枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 60mm	15×60×420	オイル			
		ウレタンマット			
		無塗装	COH60NC-RU	¥26,000	¥15,873



ヘリンボーン アメリカンブラックウォールナット

65枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 60mm	15×60×420	オイル			
		ウレタンマット			
		無塗装	BWH60NC-SE	¥40,000	¥24,420



ヘリンボーン アメリカンブラックチェリー

65枚入／1.638㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 60mm	15×60×420	オイル			
		ウレタンマット			
		無塗装	BCH60NC-SE	¥38,000	¥23,199

受注生産品

ヘリンボーン

デコレーションウッド

ウッドカラーパレット

ミルフィスクエア パークット

モザイク パークット

ヘキサゴン パークット

サネ加工：三方雌ザネ 面取り：四方面取り

- ・オークラスティックは色の差(白太など)があり、小節、ずい芯、入り皮、パテによる補修が入ります。
- ・塗装品をご希望の場合はお問合せください。



オークマロン




オークホワイト

Design Flooring デザインフローリング Decoration Wood デコレーションウッド

天然石パウダーが主原料のデザインフローリングです。
形状安定性も高く、機能性に優れています。
施工が簡単な置き敷き工法のため、接着剤・釘は不要です。



構造



ヘリンボーン

デコレーションウッド

ウッドカラーパレット

ミルフィスクエア パーケット

モザイク パーケット

ヘキサゴン パーケット

オークマロン

8枚入／1.757㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
厚さ 5mm	5×180×1220	UV	DCW180-OM	¥10,842	¥6,160

オークホワイト

8枚入／1.757㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
厚さ 5mm	5×180×1220	UV	DCW180-OW	¥10,842	¥6,160

オークマンダリン(チーク風・沖縄在庫品)

8枚入／1.757㎡/ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
厚さ 5mm	5×180×1220	UV	DCW180-OT	¥10,842	¥6,160



オークマンダリン

※施工方法につきましてはP134をご参照ください



キズ・汚れに強い



衝撃に強い



施工性が良い



水回りに使える



お手入れがラク



ペット対応



土足 OK



商業施設対応




コーディネイト：WHAIS
設計監理：スタジオソニー級建築士事務所
オオカワ建築設計室

Design Flooring デザインフローリング

Wood Color Palette

ウッドカラーパレット

ウッドカラーパレットは絵具のパレットのような12色のパーケットです。
オーク無垢材を贅沢に使い、着色と表面にキズを付けた加工をしてラフな感じに仕上がっています。
床や壁、家具やカウンターなど住宅から店舗まで使い方は多様です。




セサミ




ショコラ



ミルク



ラズベリー




デニム



リキュウ




レモン



グリーンティ




カフェオレ



ブルーベリー



アプリコット



パセリ

ヘリンボーン

デコレーションウッド

ウッドカラーパレット

ミルフィスクエア パーケット

モザイク パーケット

ヘキサゴン パーケット

ウッドカラーパレット (セサミ・ショコラ・ミルク・ラズベリー・デニム・リキュウ)

8枚入／1.62㎡/ケース		着色ラッカー塗装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 450mm	10×450×450	セサミ	WCP450LP-SECE	¥43,740	¥27,000
		ショコラ	WCP450LP-SECH	¥43,740	¥27,000
		ミルク	WCP450LP-SEMI	¥43,740	¥27,000
		ラズベリー	WCP450LP-SERA	¥43,740	¥27,000
		デニム	WCP450LP-SEDE	¥43,740	¥27,000
		リキュウ	WCP450LP-SERI	¥43,740	¥27,000

- ・表面にアンティーク加工を施し、着色しています。
- ・サネと面取り加工は無く、裏面に寒冷紗貼りをしています。

ウッドカラーパレット (レモン・グリーンティ・カフェオレ・ブルーベリー・アプリコット・パセリ)


8枚入／1.62㎡/ケース		着色ラッカー塗装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 450mm	10×450×450	レモン	WCP450LP-SELE	¥43,740	¥27,000
		グリーンティ	WCP450LP-SEGT	¥43,740	¥27,000
		カフェオレ	WCP450LP-SECA	¥43,740	¥27,000
		ブルーベリー	WCP450LP-SEBL	¥43,740	¥27,000
		アプリコット	WCP450LP-SEAP	¥43,740	¥27,000
		パセリ	WCP450LP-SEPA	¥43,740	¥27,000

受注生産品


- ・表面にアンティーク加工を施し、着色しています。
- ・サネと面取り加工は無く、裏面に寒冷紗貼りをしています。




TYPE a




TYPE b



TYPE c



TYPE d



Design Flooring デザインフローリング

Milfy Square Parquet

ミルフィスクエア パーケット

表面に2mmの挽板を使用したマルチレイヤータイプのパーケットです。
連続してつなげていくタイプのデザインパターンになっています。
ホテルや結婚式場などの大空間でも引き立つパーケットです。

スクエアパーケット

8枚入／1.62㎡／ケース		無塗装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 450mm	15×450×450	オーク	COP450NC	¥39,000	¥24,074
		アメリカンブラックウォールナット	BWP450NC	¥45,000	¥27,778
		アメリカンブラックチェリー	BCP450NC	¥45,000	¥27,778

受注生産品

- ・サネ加工：有り
- ・塗装も対応可能ですのでご相談ください。
- ・直貼り用のカルプ付き対応品です。
- ・デザインパターンをご指定ください(樹種によりお受けできないパターンもあります)。

ヘリンボーン


デコレーションウッド

ウッドカラーパレット

ミルフィスクエア パーケット

モザイク パーケット

ヘキサゴン パーケット



チーク

Design Flooring デザインフローリング

Mosaic Parquet

モザイク パーケット

チーク材を、スティック状にまず加工してから職人が手作りで組み上げている
なんとも贅沢な一品です。デザインパターンはハドンホールといいます。
チークは希少価値の高いミャンマーチークを使用しています。

チーク モザイクパーケット

18枚入／1.62㎡/ケース		塗装	品番	ケース単価	㎡単価
幅 300mm	7.5×300×300	オイル塗装	TMP300SF-SE	※お問合せください	

受注生産品

- ・その他の塗装はご相談ください。
- ・サネと面取り加工は有り、裏面に寒冷紗貼りをしています。



キューブミックス



キューブチーク



スターミックス



スリーロードミックス



スリーロードダブル

Design Flooring デザインフローリング

Hexagon Parquet

ヘキサゴン パーケット

箱根細工のように、色々な木を組み合わせて模様を作りだしています。

元々の木の色や木目の違いが、個性的な空間を作り出します。

ヘキサゴンは工芸品のようなパーケットです。

ヘキサゴン パーケット

20枚入／1.169㎡/ケース		無塗装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅300mm	8×300×300	キューブミックス	HEX300NC-SECM	¥39,045	¥33,400
		キューブチーク	HEX300NC-SECT	¥34,369	¥29,400
		スターミックス	HEX300NC-SESM	¥39,045	¥33,400
		スリーロードミックス	HEX300NC-SETM	¥39,045	¥33,400
		スリーロードダブル	HEX300NC-SETD	¥34,369	¥29,400

受注生産品

- ・キューブとスターのミックスの樹種は、カリン・ロックファー・ホワイトオークの無垢材です。
- ・スリーロードミックスの樹種は、ロックファー・ホワイトオーク・チークの無垢材です。
- ・スリーロードダブルの樹種は、チーク・ホワイトオークの無垢材です。
- ・サネ加工は無し、裏面に寒冷紗貼りをしています。
- ・塗装をご希望の場合はご相談ください。

Others

その他



チーク



オーク



カバ

Others その他

Flooring with Rubber Backing / Bond

直貼り用フローリング／ボンド

カルプタイプは裏面にカルプ(低反発ウレタンシート)が貼られているので、直貼り時の不陸調整ができるようになっています。ボンドタイプは日本シーカ社製品を取り扱っています。シーカボンドでカルプ無しの通常のフローリングも多少の不陸調整ができます。

直貼り用フローリング


サイズ		材種／塗装	品 番	ケース単価	m単価
幅 75mm	15 (13+2)×75×909	チーク	TNSB75VPM-SE	※価格はご相談ください	
	15 (13+2)×75×909	オーク	COSB75VPM-SE		
	15 (13+2)×75×909	カバ	KASB75VPM-SE		
幅 90mm	15 (13+2)×90×909	チーク	TNSB90VPM-SE		
	15 (13+2)×90×909	オーク	COSB90VPM-SE		
	15 (13+2)×90×909	カバ	KASB90VPM-SE		
幅 120mm	12 (10+2)×120×909	R&B ミルフィウッド 全種			
幅 150mm	15 (13+2)×150×909	ミルフィウッド 全種			

受注生産品


・塗装は無塗装、ウレタンクリア塗装、着色塗装など可能です。お問合せください。



無垢フローリングの裏面のカルプ



ミルフィウッドの裏面のカルプ



カルプの拡大



シーカボンド



ハンドガン

直貼り用フローリング/ボンド

床用木質系フローリング材用
弾性接着剤

ウッドブリック ウォールパネル

ミルフィウォール & シーリング

エコソリッド パンパーエクステリア

上框・付框

ウッドデッキ

表面加工



三角ビード塗布工法



横目ゴテ塗布工法

Others その他

Sikabond for Wood Floor

床用木質系フローリング材用 弾性接着剤

弾性接着剤が応力を分散しますので、床の動きに対応します。
カルプ無しでも三角ビード塗布工法、全面塗布工法でコンクリートに直貼りが可能です。

シーカボンド ウッドフロアー

内容量		材種／塗装	品 番	ケース単価
600ml	20本／箱	600ml ソーセージ	SIKA600	¥50,000
2kg	9本／箱	2kg ソーセージ	SIKA2000	¥58,500
手動	ハンドガン(1本)	600ml ソーセージ用 ハンドガン	SIKA600HG	¥33,000

- ・ 詳しいご使用方法などについては、お問合せください。
- ・ 標準使用量は一般ビード工法(糊釘併用) 150g/㎡、三角ビード工法(直貼り) 600g/㎡、全面櫛目ゴテ塗布工法(直貼り) 500g/㎡。
- ・ 三角ビード工法は専用の手動ハンドガン(別売り)が必要となります。
- ・ 無溶剤で非危険物です。ほとんど発泡しません。



ストライプ



ストーン


Others その他

Wood Brick Wall Panel ウッドブリック ウォールパネル

天然木と合板を組み合わせ、スタイリッシュさと温かみを兼ね備えるインテリア型パネルです。

カフェや商業施設だけでなく、居住スペースにも適しています。

デザイン・カラー・サイズを自由自在に組み合わせることができます。



直貼り用フローリング/ボンド

床用木質系フローリング材用
弾性接着剤

ウッドブリック ウォールパネル

ミルフィウォール & シーリング

エコソリッド パンブーエクステリア

上框・付框

ウッドデッキ

表面加工

ウッドブリック ウォールパネル

サイズ		無塗装	品 番	1 枚単価
1P (S)	22×444×444	ストライプ	WBW-S-SP	¥10,000
		ストーン	WBW-S-SN	¥10,000
		ライト	WBW-S-LT	¥10,000
		ダーク	WBW-S-DK	¥10,000
		ヴィンテージ	WBW-S-VT	¥15,000
2P (M)	22×444×894	ストライプ	WBW-M-SP	¥20,000
		ストーン	WBW-M-SN	¥20,000
		ライト	WBW-M-LT	¥20,000
		ダーク	WBW-M-DK	¥20,000
		ヴィンテージ	WBW-M-VT	¥30,000
4P (L)	22×894×894	ストライプ	WBW-L-SP	¥40,000
		ストーン	WBW-L-SN	¥40,000
		ライト	WBW-L-LT	¥40,000
		ダーク	WBW-L-DK	¥40,000
		ヴィンテージ	WBW-L-VT	¥60,000

- ・ 2.0～2.5kg/1P 4.0～5.0kg/2P 8.0～10.0kg/4P
- ・ 取付用の金具もありますので、ご使用の場合はお問合せください。
- ・ 在庫状況をお問い合わせください。



STYLE GALLERY WENDIA

Others その他

Milfy Wall & Ceiling ミルフィウォール & シーリング

ミルフィウォール & シーリングは壁や天井などを、床と同じテイストでデザインすることが可能です。
不燃タイプは火山性ガラス質複層板に貼りこんでいます。

ミルフィウッドと同じ樹種を取り揃えております。

Others その他

直貼り用フローリング/ボンド

床用木質系フローリング材用
弾性接着剤

ウッドブリック ウォールパネル


ミルフィウォール & シーリング

エコソリッド パンブーエクステリア

上框・付框

ウッドデッキ

表面加工



オーク



アメリカンブラックウォールナット



アメリカンブラックチェリー



ハードメープル



チーク

ミルフィウォール

品 名	塗 装	サイズ	m ² 単価
オーク	ウレタンマット	T4×W75～1220×L900～2420mm	¥17,300
アメリカンブラックウォールナット	ウレタンマット	T4×W75～1220×L900～2420mm	¥18,300
アメリカンブラックチェリー	ウレタンマット	T4×W75～1220×L900～2420mm	¥18,300
ハードメープル	ウレタンマット	T4×W75～1220×L900～2420mm	¥18,300
チーク	ウレタンマット	T4×W75～1220×L900～2420mm	¥26,700


ミルフィウォール不燃

品 名	塗 装	サイズ	m ² 単価
オーク	ウレタンマット	T6×W75～1220×L900～2420mm	¥27,500
アメリカンブラックウォールナット	ウレタンマット	T6×W75～1220×L900～2420mm	¥31,000
アメリカンブラックチェリー	ウレタンマット	T6×W75～1220×L900～2420mm	¥31,000
ハードメープル	ウレタンマット	T6×W75～1220×L900～2420mm	¥31,000
チーク	ウレタンマット	T6×W75～1220×L900～2420mm	¥37,100

- ・受注生産品(納期約3週間)
- ・ウレタンマット仕上げの他に、3分艶、半艶、オイル塗装も可能です。(別途料金)
- ・プリントではなく本物の木を使用していますので、色の差があります。
- ・面取り、小口貼り、浮造り、鋸目などの特殊加工もご相談ください。
- ・不燃タイプは国土交通省の不燃認定を取得しています。
- ・1枚物の為、幅180mm以上の場合はご希望の長さを確保できない場合もございますので、ご注文前にご相談ください。



デッキ



ウォール・フェンス

Others その他

Ecosolid Bamboo Exterior

エコソリッド バンブーエクステリア

竹を特殊加工で繊維状にして再度固めた強度の高い商品です。
海外では上海万博やスペインの空港などで使用されている実績があります。
竹はエコ材としても大変注目されている材です。

Others その他

直貼り用フローリング/ボンド

床用木質系フローリング材用
弾性接着剤

ウッドブリック ウォールパネル

ミルフィウォール & シーリング

エコソリッド バンブーエクステリア

上框・付框

ウッドデッキ

表面加工



株式会社 川澄・小林研二写真事務所



エイバンパー級建築士事務所



エイバンパー級建築士事務所
※外壁のルーバーとして使用した施工例

エコソリッド バンブーエクステリア デッキ

サイズ		塗 装	品 番	1本単価
幅 137mm	18×137×1850	オイル	EBD137CF	¥4,800
		ウレタン		
		無塗装		

- ・サネ有り、片面リブ加工になっています。
- ・無塗装品・オイル塗装品はお問合せください。

エコソリッド バンブーエクステリア ウォール・フェンス

20枚入／3.72㎡／ケース		塗 装	品 番	ケース単価	㎡単価
幅 100mm	12×100×1860	オイル	EBW100CF	¥43,000	¥11,559
		ウレタン			
		無塗装			

- ・長手方向メス実加工あり(クリップ施工用) エンドはサネ無し。
- ・受注生産品



カリン



チーク



オーク(ナラ)




カバ



サクラ(西南カバ)



タモ



メープル



クリ



竹(ブラウン色)



アメリカンブラックウォールナット



アメリカンブラックチェリー



アカシア

Others その他

Kamachi 上框・付框

上框・付框

竹以外の全樹種		塗 装	1 本単価
上框	90×150×1950	オイル／ウレタンマット／無塗装	¥37,000
	90×150×2950	オイル／ウレタンマット／無塗装	¥61,000
付框	30×150×1950	オイル／ウレタンマット／無塗装	¥25,000
	30×150×2950	オイル／ウレタンマット／無塗装	¥38,000

竹		塗 装	1 本単価
上框	90×150×1950	オイル／ウレタンマット／無塗装	¥69,000
	90×150×2950	オイル／ウレタンマット／無塗装	¥120,000
付框	30×150×1950	オイル／ウレタンマット／無塗装	¥40,000
	30×150×2950	オイル／ウレタンマット／無塗装	¥58,000

受注生産品(納期：約2週間)

- ・0.6mm単板(竹は2mm単板)。
- ・上記サイズ以外の特注サイズも対応可能です。
- ・L型リフォーム框・平框・式台・見切材も対応可能ですのでご相談ください。
- ・フローリングの艶に合わせられます。

直貼り用フローリング/ボンド

床用木質系フローリング材用
弾性接着剤

ウッドブリック ウォールパネル

ミルフィウォール & シーリング

エコソリッド バンブーエクステリア

上框・付框

ウッドデッキ

表面加工



セランガンバツ



ウリン

Others その他

Wood Deck ウッドデッキ

ウッドデッキ (セランガンバツ)

規格	厚み	巾	長さ
E4E/S4S	20mm	90 / 105 / 120	2000～4000mm
E4E/S4S	30mm	105 / 120	2000～4000mm
E4E/S4S	70mm	70	2000～4000mm
E4E/S4S	90mm	90	2000～4000mm

- ・価格はお問合せください。
- ・耐久年数15年以上
- ・東南アジア産 フタバガキ科
- ・施工性が良く、安定供給もでき、コストパフォーマンスに優れたエクステリア材です。

ウッドデッキ (ウリン)

規格	厚み	巾	長さ
E4E/S4S	20mm	90 / 105 / 120	1200～4000mm
E4E/S4S	30mm	105 / 120	1200～4000mm
E4E/S4S	70mm	70	2000～4000mm
E4E/S4S	90mm	90	2000～4000mm

- ・価格はお問合せください。
- ・耐久年数30年以上
- ・インドネシア・マレーシア産 クスノキ科
- ・最強のデッキ材と呼ばれており、多量のポリフェノールを含み、耐久性・耐水性は随一です。

Others その他

Surface Processing 表面加工

日本の伝統的な表面加工 名栗(なぐり)。木材表面に様々な凹凸デザインを付ける加工です。足に心地良く、意匠性を高め、和洋室問わず、アクセントとして使用されています。



イシガキ



キッコウ



カリマタ




サザナミ



ミナモ



タテワキ



ノコメ

ご注文方法

加工したい無塗装品の無垢床材商品、表面加工デザインをお選びください。

詳しくは担当営業にお問合せください。

(受注生産品扱い)

メンテナンス・施工方法・注意事項 ショールーム・会社概要

末永くフローリングをお使いいただくためのポイント

本物のフローリングは上手にお付き合いいただけましたら、末永く快適に過ごせる優れた床です。
ここではメンテナンスのポイントをご紹介します。

はじめに

急激な温度変化や、湿度の変化は、無垢フローリングにとって大敵です。間違ったメンテナンスをされると、膨張や収縮を招き、割れやヤセ（フローリングの目地に隙間が生じる）、反り、表面の塗装の剥離等の原因となります。

ウレタン塗装品、自然塗装品ともいかに水分（湿気）からフローリングを守るかがポイントとなります。

適切なメンテナンスをすることにより、半永久的に長持ちします。


POINT 1

水

水は大敵です。鉢植えの水受け皿から漏れが無いかご注意ください。

ペットの排泄物も大敵です。放置すると変色などのもとになるので見つけ次第お掃除しましょう。

キッチン・洗面・トイレなどの水まわりはマットなどで保護しましょう。ですがマットが濡れたまま放置しますとカビなどを誘発してしまうので定期的に確認しましょう。



POINT
2

雨漏り・吹き込み・結露

窓からの雨の吹き込みにご注意ください。結露も放置すると床に影響があります。長時間の雨漏り・水漏れはフローリングのシミや汚れ、変色、膨張の原因となります。

特にオイル塗装品は水漏れにより変色しやすいので注意しましょう。

また、お庭などからの出入口も繰り返しの通行で水に濡れますとダメージが大きくなります。足拭きマットなどを利用しましょう。

POINT
3

重いもの

重い家具や冷蔵庫、ピアノなどを置く場合は、下地補強と、保護板などでフローリングにかかる重量を分散させて、キズやへこみを防止しましょう。

ソファなど同じ位置でご使用されると、重みでへこみなどが生じます。

POINT
4

紫外線

木材は紫外線の影響で変色します。直射日光の当たる場所とラグや家具などでさえぎられている場所では色合いに差が出る場合があります。

樹種により様々で、濃くなっていく樹種と薄くなっていく樹種があります。

継続的に光が強く当たる場所は、ヒビ割れの原因にもなりますのでカーテンやブラインドなどで日差しを調整しましょう。

POINT
5

敷物

ラグはキズから守ってくれるメリットもありますが、紫外線の影響でマットの下との色差ができる場合があります。

水などをこぼして放置しますとカビの原因にもなります。またマットの下に小石などが入ってしまうとキズをつくります。

固定の為に粘着テープなどを使いますと、剥がす時にフローリング表面を傷めます。マット裏にあるすべり止め加工のゴムも貼りついてしまうこともありますので注意が必要です。

マットは定期的に外してお掃除をしましょう。

POINT
6

家具

家具を引きずるとフローリングの表面がキズついてしまいます。脚部に布製のカバーをつけて保護しましょう。プラスチック製、ゴム製のは、種類によってはキズがつきますので注意しましょう。

キャスターや車椅子のご使用は破損やキズを生じます。タイヤのラバーがついてしまう場合がありますので気をつけましょう。

POINT
7

空調・暖房

エアコンの風が直接当たらない様にしましょう。フローリングが収縮して目地に隙間が生じる可能性があります。避けられない場合は、マットなどでカバーしましょう。

また室内が乾燥すると同じく隙間や割れが生じる場合があります。加湿器などで湿度調整をしましょう。この場合も加湿器の水滴に注意しましょう。

床置き型の機器の場合、吹出口からの風が直接あたり続けると膨張収縮がおきてしまいますので注意しましょう。

ホットカーペットはカーペットとフローリングの間に熱がこもってしまいヒビ割れや収縮がおこります。ご使用になる場合はカーペットとフローリングの間に断熱性のあるシートを使用して保護をお願いします。

その他のメンテナンスポイント

毛染剤、パーマ液、靴墨、漂白剤、カビ取り剤、アイロンやタバコの焦げ跡・・・取れなくなります。注意しましょう。

虫……

製造の時に高温で処理をしてフローリングを作っています。その時に虫や卵は死滅してしまいます。ですがナチュラルな材料の為、流通の過程や施工したあとに飛来してきた虫に気に入られてしまう場合があります。

もし、小さな穴から粉が出ている箇所がありましたら虫食いの可能性があります。薬剤を散布する必要がありますので、ホームセンターなどで薬剤をお求めになるか、駆除専門業者さんへお問合せください。

日々のフローリングのお手入れ

フローリングのお手入れは表面塗装の仕上げによって変わります。
それぞれの塗装に最適なメンテナンスの方法をご紹介します。

ウレタン塗装品のフローリング

1. ゴミや埃は掃除機できれいにしましょう。
2. 細かい塵や埃は乾いた雑巾やモップを使い取り除きましょう。
3. それでも汚れが落ちない時は、硬く絞った雑巾で拭き取りましょう。
フローリングが水分を吸収すると、膨張や割れ、反りの原因となってしまいます。雑巾は硬く絞ることが重要なポイントです。




乾拭きをしても落ちなかったとき

●油、ソース、マヨネーズ

中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使い、硬く絞った雑巾で拭き取ってください。
汚れが落ちたら乾拭きをしましょう。

●ケチャップ、クレヨン、インク

乾いた布にベンジンを含ませ手早く拭き取ってください。汚れが落ちたら乾拭きをしましょう。



ワックス

基本、ワックス掛けの必要はありません。塗膜に合わないワックスを使用されるとムラが出てしまう場合があるからです。

どうしてもワックス掛けを行いたい(ツヤを出したいなどの理由から) 場合は、無垢フローリングに使用できる商品か各ワックスメーカーにお問合せいただき、問題が無い様でしたら適量を塗布してください。目立たない場所で試し塗りをしてから行う様にしましょう。



化学モップ

薬品のついた化学モップなどは変色の原因となりますので、使用は止めましょう。


推奨ワックス

「フローリング専用ワックス つやなし」(低光沢)

…ウレタンマット(つや消し)用 株式会社リンレイ

「ハイテックフローリングコート」(高光沢)

…ウレタン(つや有り)用 株式会社リンレイ



オイル塗装品のフローリング

オイル塗装品(自然塗装品)のフローリングは、硬く絞ってあっても水拭きは厳禁です。乾拭きが基本です。

1. ゴミや埃は掃除機できれいにしましょう。
2. 乾いた柔らかい布で乾拭きをしましょう。

軽微なキズ・汚れに対してのメンテナンス

- ① キズ、汚れ等を#180～#240程度のサンドペーパーで木目方向に沿って滑らかな表面になるよう削りましょう。
- ② 掃除機でホコリや削った木の粉を取り除き、乾いた柔らかい布できれいにふき取ってください。
- ③ 推奨塗料を布で板の継ぎ目を避け、木目方向に沿って少量ずつ出来るだけのばし、フローリングの溝に塗料が大量に入らないように薄く塗ってください。美しく仕上がります。
- ④ 乾いてから丁寧に乾拭きをすると汚れの防止と共に艶だしの効果もあります。
(*失敗塗装の原因のほとんどが塗りすぎによります。ご注意ください。)

水等をこぼした場合のメンテナンス

- ① 速やかに乾いた布で水分をふき取ってください。特に色のついた液体(しょうゆ等)はすぐに拭きとりましょう。
- ② 完全に乾いてから上記(軽微なキズ・汚れに対してのメンテナンス)の①～④の作業をしてください。(木が水分を吸い取ってしまうと色が取れなくなる可能性があります。また、水分をふき取らずそのまま放置しておくとう水分の蒸発と共に油分もぬけ、木の表面が収縮により亀裂が生じたり、また白くなりザラザラとした毛羽たちを起こしてしまいます。)

再塗装の目安

店舗は、半年ごとに、普通住宅は1年に1回くらい再塗装していただくと、美しい状態が保たれます。但し、以下の症状が出た場合は期間に関係なく再塗装を行いましょう。

- 木材の表面に微細な亀裂、毛羽立ち等が目立った時。
- 撥水性や艶がなくなり、木地の色が出た時。
- カビや汚れ等により外観が悪くなった場合。

ご注意ください

- 推奨塗料以外の塗料を使用する場合は、ご相談ください。水性のもの或いはシンナー系のワックス等は、絶対に使用しないでください。使用した場合、ひび割れ・ささくれや、塗料が溶けムラになり通常使用不能な状態になります。
- 水性クリーナー(水で希釈するタイプ等)も絶対に使用しないでください。
- 使用したウエスやぼろ布は、自然発火の恐れがあるので十分に水に浸してから処分するかすぐに焼却処分してください。

推奨塗料

「ラッペンワックス」…クランプ塗装用
株式会社プラネットジャパン

「オスモカラー #3062フロアクリアー」
…オスモ塗装用 オスモ&エーデル株式会社

*その他、お困りの場合は各営業までお問い合わせください

ウッドフローリングの施工方法

施工の前に必ずお読みください



天然木の無垢の良さを最大限活かすための注意事項です。
天然無垢材の性質(長所／短所)を十分理解して頂いた上でご使用ください。

施工前について

- 保管には水がかかりやすい場所、湿気の多い場所および直射日光のあたる場所は避けてください。
- 保管は水平な場所でリングの上に水平に保管してください。
- 施工現場の環境に十分に馴染ませる為、必ず開梱した状態でしばらく放置してください。(無垢広葉樹のみ)
- 大引きは90mm角以上、909ピッチ、根太は45mm角以上303ピッチとし乾燥した材料を使用し、厚みを揃え高さを一定にして施工してください。
- 12mm厚以上の耐水合板(湿気を含まないもの)を必ず捨貼り使用してください。この場合、床鳴り、目違いが無いよう注意してください。
- 製品に極端な不具合がありましたら、お手数おかけしますが施工前に当社までお申し出ください。

施工について

- 天然木の為、色ムラ、木目違いがあります。施工前に仮並べし色柄を調整することをお勧めします。
- 必ず接着剤と釘併用で施工してください。
- 接着剤は1液型ウレタン樹脂系の木質床用をご使用ください。
- 接着剤塗布の際はサネ加工部分に接着剤が決してつかないようにご注意ください。
- 貼り込みはサネを強く叩き込みすぎないようにしてください。膨張時の反りを防ぐことができません。



スペーサー

- フローリングの間に名刺1枚分程度のクリアランスを設けてください。(広葉樹の場合)
- 釘はフローリング用フローネール(38mm以上)またはステープル(38mm以上)をご使用してください。
なお、釘打角度は45度としてください。
- 壁面への納めは密着させず5～10mm程度の隙間を設けてください。

施工後について

- 細かい塵等を完全に取り床に傷ができるのを防ぎ、床の表面保護の為通気性のある養生シート又は養生ボードにて全面を保護してください。養生していない箇所が残るとその部分だけ紫外線等により変色し色違いが生じます。
- 養生テープはフローリング塗装面に貼らないでください。塗装表面が剥がれる可能性があります。



当社免責事項

- 納品時に不良品や欠陥商品があった場合は、欠陥製品の交換をさせていただきます。
- 既に施工済みの商品については交換出来ませんので、施工前に必ずご確認の上、施工願います。
- 天然木フローリングのため、使用環境により、膨張収縮による反り、割れ、捻じれ、突上げ、隙間等が生じる場合があります。天然木のため、色調、柄の違い、オイル塗装の部位によってはの吸込み塗装ムラ、経年変化による日焼け等を含めて、これらのトラブルはクレームの対象にはなりません。したがって、前述(施工後のクレーム)による補修、貼り換え工事等に関する費用の返済は行われません。
- 高気密、高断熱の建物での無垢フローリングの伸縮については、補修の対象外となります。
- お客様のご都合による商品の返品につきましては、商品梱包が未開封である場合にのみご相談を承ります。
 - ①商品梱包が未開封であること
 - ②商品に関して二次加工・塗装を行っていないこと
 - ③弊社在庫商品であること(受注生産品ではないこと)
 ※ご返品時に発生する運賃は、お客様ご負担とさせていただきます。
- 無垢／複合フローリングの使用を決定される前に、ご施工主様に天然無垢材の性質(長所/短所)を十分説明、理解して頂いた上でご使用ください。
- 高気密、高断熱の建物での無垢フローリングの伸縮については、補修の対象外となります。

虫害について

ごく稀に床板表面に小さな穴が開き、木の粉の様なものが出てくる場合があります。これは、木部についた虫害と考えられます。弊社の床材は、製造工程で高温熱処理を行いますので、その際に虫や卵は完全に死滅します。よって、万が一虫食いが発生した場合、製品になった後の流通段階や施工後に外部から飛来して産卵したものの可能性が高くなります。現在、日本でも生産国でも、強度の防虫薬剤の使用は制限されております。万が一、ご使用されているフローリングに虫害が生じた場合、処理のお手伝いはさせていただきますが、クレームの対象にはなりませんのでご注意ください。

デコレーションウッドの施工方法

施工はカンタン「5 STEP」!

道具いらずで、手ではめ込むだけです!!

STEP

1

長辺からはめ込みます



STEP

2

隣の板の短辺に当たるまで
スライドさせます



STEP

3

短辺を親指で押します



STEP

4

短辺の両端を親指で隣の板
(短辺)と水平になるまで
しっかりと押し込みます



STEP

5

はまって固定された
状態です



ご注意ください

- 膨張・突きヒゲの原因となるため、長時間の直射日光をお避けください。
- 置き敷き工法のため、接着剤・釘は使用しないでください。
- あらゆる下地で対応可能ですが、段差・不陸がない事が条件となります。
- コンクリート下地などの場合、含水率10%以下での施工をお願いします。
- 壁際5mmのクリアランスを設けて巾木で処理してください。
- 施工説明書に従って施工をお願いします。

本物だから個性豊かな木の表情

個性豊かな木の表情です。名前があるだけでも沢山ありますが中でも代表的なものを厳選してみました。木の個性は自然環境の中で自然に出来上がったものばかりです。本物の木だからこそ個性的なのです。

● 節

節は製材の時に残る枝があった部位で、木が大きくなる時に幹に包み込まれた枝のことを節と言います。



● 源平／赤身・赤味・赤肌／白太(しらた)・白肌・白材

源平と呼ばれているのが木の赤身と白太が混ざる部分です。松や杉材・ナラやカバ材のラスティックグレードにも見られます。



● 入り皮

木が大きくなる時に傷ついてしまった樹皮が、周囲の組織に包み込まれ成長したものです。茶色く跡が残ることがあります。



● ^{とらふ}虎斑／タイガーグレイン

オーク材などのブナ科の材に見られる特徴的な木目の斑紋です。虎の毛並みの様な模様に見えるため、このように呼ばれます。




● かすり

かすりは鉱物線と呼ばれ、斑点模様や線状のものがああります。木の成長過程で、地中のミネラル分を吸い上げて出来た跡です。



● ^{ちぢみもく}縮空／^{はじょうもく}波状空／カーリー空

波状に縮んでシワが寄ったように見える空目のことを縮空と言います。楓や栃などによく見られます。




● ^{ずいしん}髄芯

幹(年輪)の中心にある柔らかい部分のことを言います。



● ^{ねもく}根空／^{こぶもく}パール空／瘤空

根が張り出す部分で木目の歪みにより波打った、もしくはさざ波の様な模様の空目のことを根空と言います。



● ^{ちょうがんもく}鳥眼空／鳥目空

メープル材によくみられる沢山散らばって現れる円形の空は、鳥の目に似ていることからバースアイとも呼ばれています。

● ヤニ壺

マツ科の樹種に多く含まれる、粘り気のある樹液(ヤニ)がたまってできた空間のことをいいます。

● 経年変化

木材は時が経つにつれ色合いが変化し、落ち着きと深みが増します。

お買い求めの際の注意事項

価 格

表示されている価格には、消費税、配送費用、施工費は含まれていません。

価格は予告なしに変更されることがありますので、必ずお問い合わせください。

在 庫

在庫は日々変動していますので必ずご確認ください。在庫が切れている場合があります。

商品の入れ替えにより、予告なく廃番や変更になる場合があります。

受注生産品

受注生産品は一定数量以上で承ります。数量は製品により異なりますので必ずご確認ください。正式発注を頂いてから生産いたします。

正式発注より納期は約80日です。

発注時期や発注数量、コンテナのタイミングにより納期目安が変わる可能性もありますので、お気軽にお問い合わせください。

納 期

在庫のある商品をご発注頂き次第手配いたしますので、エリアにより違いますが数日でお届けできます。

遠方の倉庫にある場合などは1週間ほどかかる場合があります。

配送システム

一般的な運送会社の路線便にて配送しますので下記の様な制約があります。

- 必ず荷受け人様のお手配をお願いいたします。無人の現場などはトラブルになりますので、お受けすることはできません。
- 到着時間の指定はできません。
- 日曜や祝日の配送をご希望の場合は、お問い合わせください。
- 車上渡しとなっておりますので荷下ろしや、現場内への運搬作業はお客様をお願いいたします。数量が多い場合はフォークリフトやクレーンなどのご準備が必要となります。
- パレットはお客様でご処分をお願いいたします。
- 数量が多い場合、数台に分けて納品させていただきます。
- 年末年始などの繁忙期は、予定通りにお届けできない場合があります。
- お届け先の道路状況などにより、別途チャーター便で対応する場合があります。その場合はチャーター便の別途料金がかかります。
- 万が一お届けの時に既に破損がございましたら、その場で配送業者へお伝えください。

本社ショールームのご案内



無垢のショールーム

横浜市金沢区幸浦1-15-34

TEL 045(773) 5858

ミハマ通商横浜本社内にあります無垢のショールームは、木をたっぷりと使ったショールームです。

無垢材の手触りや踏み心地を体感していただくことができます。

壁は珪藻土を活かしたシリーズ「フォッシルズ」の左官材やペイントで仕上げてありますので、空間まるごとナチュラルなショールームです。

カタログやホームページには掲載されていない、新しいシリーズなどもご覧になれますので是非お越しください。

- ショールームは予約制ですので、お電話にてご予約ください。
- 営業時間 9:00~17:00 土・日・祝日は休館。
夏期・年末年始・GWなど不規則の休館日がございますので、その都度お問合せください。
- 電車でお越しの方
JR根岸線「新杉田」で、シーサイドラインに乗り換え「並木北」下車徒歩1分。
- お車でお越しの方
A. 横浜横須賀道路「杉田」インターより約10分。
B. 磯子産業道路経由「南部市場」より約3分。





ミハマ通商は昭和42年の創業以来、木と共に歩んでまいりました。長年の実績と経験が、皆様のお役にたてましたら幸いです。カタログに掲載していない製品もあります。オーダーメイドも可能です。お探しのものがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

沿 革

1967年11月21日

横浜市中区において初代 武井 淡二により設立
合板・建材の輸出入ならびに国内販売を開始

1969年3月

沖縄営業所開設

1972年9月

横浜市南区吉野町に本社を移転

1978年2月

チーク・カリン床材の輸入販売を本格的に開始

1982年3月

横浜市金沢区幸浦1丁目15番地34号に本社ビル
建設

1987年11月

新ショールームを本社内にオープン

1993年5月

福岡営業所開設

1999年12月

代表取締役社長に山本 路子(二代目)が就任

2005年1月

シーサイド倉庫完成

2017年5月

横浜みなとみらいにコラボレーションショールーム
オープン

2017年7月

京都東山にコラボレーションオフィスオープン

2017年11月

ミハマ通商創立50周年

2022年3月

本社ショールームをリニューアル

2022年5月

代表取締役社長に川端 佳奈(三代目)が就任

ミハマ通商株式会社

<https://www.mihamatsusho.co.jp/>



本社・ショールーム

〒236-0003
神奈川県横浜市金沢区幸浦1-15-34
TEL 045-773-5858
FAX 045-773-6159

沖縄営業所

〒901-0222
沖縄県豊見城市渡橋名225
TEL 098-840-6980
FAX 098-840-6981

福岡営業所

〒811-2414
福岡県糟屋郡篠栗町和田2-14-20
TEL 092-652-2727
FAX 092-652-2728

カタログは印刷の為、実際の製品の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

印刷：高山印刷株式会社

